

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(v souladu s nařízením (EU) 2020/878)

LVLUP HMYZ SMAZAT

Verze 1

Datum sestavení: 3/07/2024



Stránka 1 z

9 Datum tisku:

03/07/2024

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU.

1.1 Identifikátor produktu.

Název produktu: LVLUP ODSTRAŇOVAČ HMYZU
UFI: 5AF2-U0WM-X008-VNXH

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití.

Mytí aut

Nedoporučuje se používat:

Jiné než doporučené použití.

1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu.

Společnost: **PETRE RICHARD FLORIAN**
Adresa: Pl Campo de las Ferias, 28 Bajo
Město: 39750 - Colindres
Provincie: Cantabria
Telefon: 0034 672314773
E-mail: petrerichard@yahoo.com

1.4 Tísňové telefonní číslo: 0034 672314773 (dostupné pouze v úředních hodinách; pondělí-pátek; 08:00-15:00)

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ.

2.1 Klasifikace látky nebo směsi.

V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: Dráždí oči. 2 :
Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2 Prvky označení.

Označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:

Piktogramy:



Signální slovo:

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Varovná prohlášení:

P101Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103Přečtěte si pozorně všechny pokyny a dodržujte je.

P305+P351+P338IF DO OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře.

Obsahuje:

2-aminoethanol, etanolamin tetrasodný
ethylen-diamin-tetraacetát Alkohol, C12-15,
ethoxylovaný

2.3 Další nebezpečí.

-pokračování na další straně.-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(v souladu s nařízením (EU) 2020/878)

LVLUP HMYZ SMAZAT

Verze 1

Datum sestavení: 3/07/2024

Stránka 2 z

9 Datum tisku:

03/07/2024

Směs neobsahuje látky klasifikované jako PBT. Směs neobsahuje látky klasifikované jako vPvB.
Směs neobsahuje žádné látky narušující endokrinní systém.

Za běžných podmínek použití a v původní podobě výrobek sám o sobě nepředstavuje žádné další riziko pro zdraví a životní prostředí.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH.

3.1 Látky.

Nepoužije se.

3.2 Směsi.

Látky představující nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí podle nařízení (ES) č. 1272/2008, kterým je přiřazen expoziční limit Společenství na pracovišti a které jsou klasifikovány jako PBT/vPvB nebo zařazeny na kandidátský seznam:

Identifikátory	Název	Koncentrát	(*)Klasifikace - nařízení (ES) č. 1272/2008	
			Klasifikace	Specifické koncentrační limity a akutní odhad toxicity
Číslo CAS: 34590-94-8 Číslo ES: 252-104-2 Registrační číslo: 01-2119450011-60-XXXX	[1] (2-methoxymethylethoxy)propanol	2.5 - 10 %	-	-
Číslo CAS: 68131-39-5 Číslo ES: 500-195-7 Registrační číslo: 01-2119488720-33-XXXX	Alkohol, C12-15, ethoxylovaný	1 - 3 %	Akutní toxicita. 4, H302 - Akutní toxicita pro vodní prostředí 1, H400 - Poškození očí. 1, H318	-
Indexové číslo: 603-030-00-8 Číslo CAS: 141-43-5 Číslo ES: 205-483-3 Registrační číslo: 01-2119486455-28-XXXX	[1] 2-aminoethanol, ethanolamin	1 - 3 %	Akutní toxicita. 4 *, H312 - Acute Tox. 4 *, H332 - Akutní toxicita. 4 *, H302 - Skin Corr. 1B, H314	STOT SE 3, H335: C ≥ 5 %
Indexové číslo: 607-428-00-2 Číslo CAS: 64-02-8 Číslo ES: 200-573-9 Registrační číslo: 01-2119486762-27-XXXX	tetrasodium ethylendiamintetraacetát	1 - 3 %	Akutní toxicita. 4 *, H302 - Poškození očí. 1, H318	-

(*)Úplné znění vět H je uvedeno v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu.

* Viz nařízení (ES) č. 1272/2008, příloha VI, oddíl 1.2.

[1] Látka s expozičním limitem Evropské unie na pracovišti (viz oddíl 8.1).

[2] Látka s národním expozičním limitem na pracovišti (viz oddíl 8.1).

ODDÍL 4: OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI.

4.1 Popis opatření první pomoci.

V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic perorálně osobám, které jsou v bezvědomí.

Inhalace.

Vyveďte oběť na vzduch; udržujte ji v teple a klidu. Pokud je dýchání nepravidelné nebo se zastaví, proveďte umělé dýchání.

Oční kontakt.

Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a pokud je to snadné. Vypláchněte oči velkým množstvím čisté a studené vody po dobu nejméně 10 minut a přitom nadzvedněte oční víčka a vyhledejte lékařskou pomoc. Nedovolte postiženému, aby si postižené oko třel.

Styk s kůží.

Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku důkladně omyjte vodou s mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem. NIKDY nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla.

Požítí.

Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zachovejte klid. NIKDY nevyvolávejte zvracení.

-pokračování na další straně.-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(v souladu s nařízením (EU) 2020/878)

LVLUP HMYZ SMAZAT



Verze 1

Datum sestavení: 3/07/2024

Stránka 3 z

9 Datum tisku:

03/07/2024

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné.

Dráždivý výrobek, opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s kůží nebo sliznicemi může způsobit zarudnutí, puchýře nebo dermatitidu, vdechování mlhy z rozprašovače nebo částic v suspenzi může způsobit podráždění dýchacích cest, některé příznaky nemusí být okamžité.

4.3 Údaj o případné okamžité lékařské péči a zvláštním ošetření.

V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic perorálně osobám, které jsou v bezvědomí. Postižené místo překryjte suchým sterilním obvazem. Chraňte postižené místo před tlakem nebo třením.

ODDÍL 5: PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Výrobek NENÍ klasifikován jako hořlavý, v případě požáru je třeba přijmout následující opatření:

5.1 Hasicí prostředky. Vhodná

hasicí média:

Hasicí prášek nebo CO₂. V případě vážnějších požárů také pěnu odolnou vůči alkoholu a vodní sprej.

Nevhodná hasicí média:

K hašení nepoužívejte přímý proud vody. V přítomnosti elektrického napětí nelze jako hasicí prostředek použít vodu ani pěnu.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi.

Zvláštní rizika.

Vystavení produktům hoření nebo rozkladu může být zdraví škodlivé.

5.3 Rada pro hasiče.

K chlazení nádrží, cisteren nebo nádob v blízkosti zdroje tepla nebo ohně používejte vodu. Zohledněte směr větru. Zabraňte tomu, aby se produkty použité k hašení požáru dostaly do kanalizace, odpadních vod nebo vodních toků.

Protipožární zařízení.

Podle velikosti požáru může být nutné použít ochranné obleky proti žáru, individuální dýchací přístroje, rukavice, ochranné brýle nebo masky a obuv.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU.

6.1 Osobní bezpečnostní opatření, ochranné pomůcky a nouzové postupy.

Informace o kontrole expozice a opatřeních individuální ochrany viz oddíl 8.

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí.

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí, co nejvíce zabraňte rozlití.

6.3 Metody a materiál pro omezení šíření a čištění.

Rozlitou látku zachyťte a posbírejte inertním absorpčním materiálem (zemina, písek, vermikulit, Kieselguhr...) a místo okamžitě vyčistěte vhodným dekontaminačním prostředkem.

Odpad ukládejte do uzavřených a vhodných nádob k likvidaci v souladu s místními a vnitrostátními předpisy (viz oddíl 13).

6.4 Odkaz na jiné oddíly.

Informace o kontrole expozice a opatřeních individuální ochrany viz oddíl 8.

Pro pozdější odstranění odpadu postupujte podle doporučení v oddíle 13.

ODDÍL 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ.

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení.

Informace o osobní ochraně viz oddíl 8.

V prostoru aplikace je zakázáno kouřit, jíst a pít. Dodržujte právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nádoby nikdy nevyprazdňujte tlakem. Nejsou to nádoby odolné proti tlaku. Výrobek uchovávejte v nádobách vyrobených z materiálu shodného s originálem.

7.2 Podmínky bezpečného skladování, včetně případných neslučitelností.

-pokračování na další straně.-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(v souladu s nařízením (EU) 2020/878)

LVLUP HMYZ SMAZAT

Verze 1

Datum sestavení: 3/07/2024

Stránka 4 z

9 Datum tisku:

03/07/2024

Skladujte v souladu s místními právními předpisy. Dodržujte údaje na štítku. Nádobu skladujte při teplotě mezi 5 a 25 °C, na suchém a dobře větraném místě, daleko od zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte daleko od míst vznícení. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel a silně kyselých nebo zásaditých materiálů. Nekuřte. Zabraňte vstupu nepovolaných osob. Jakmile jsou nádoby otevřené, musí být pečlivě uzavřeny a umístěny ve svislé poloze, aby se zabránilo rozlití.

Na výrobek se nevztahuje směrnice 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Specifické konečné použití.

Není k dispozici.

ODDÍL 8: KONTROLA EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANA.

8.1 Kontrolní parametry.

Limity pracovní expozice pro:

Název	CAS č.	Země	Mezní hodnota	ppm	mg/m ³
(2-methoxymethoxy)propanol	34590-94-8	Evropská unie [1]	Osm hodin	50 (kúže)	308 (kúže)
			Krátkodobé		
2-aminoethanol, ethanolamin	141-43-5	Evropská unie [1]	Osm hodin	1 (kúže)	2,5 (kúže)
			Krátkodobé	3 (kúže)	7,6 (kúže)

[1] Podle závazných limitů expozice na pracovišti (BOELV) a indikativních limitů expozice na pracovišti (IOELV) přijatých Vědeckým výborem pro limitní hodnoty expozice chemickým látkám na pracovišti (SCOEL).

Výrobek NEobsahuje látky s biologickými limitními hodnotami. Koncentrační hladiny DNEL/DMEL:

Název	DNEL/DMEL	Typ	Hodnota
Alkohol, C12-15, ethoxylovaný Číslo CAS: 68131-39-5 Číslo ES: 500-195-7	DNEL (Pracovníci)	Inhalace, Chronické, Systémové účinky	294 (mg/m ³)
2-aminoethanol, ethanolamin Číslo CAS: 141-43-5 Číslo ES: 205-483-3	DNEL (Pracovníci)	Inhalace, Chronické, Lokální účinky	3,3 (mg/m ³)

DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k žádným účinkům, úroveň expozice látky, pod kterou se nepředpokládají nepříznivé účinky.
DMEL: Odvozená minimální úroveň účinku, úroveň expozice odpovídající nízkému riziku, které by mělo být považováno za přípustné minimum.

8.2 Kontrola expozice.

Opatření technické povahy:

Zajistěte dostatečné větrání, kterého lze dosáhnout pomocí dobrého místního odsávání a dobrého celkového odsávacího systému.

Koncentrace:	100 %
Použití:	Mytí aut
Ochrana dýchacích cest:	
Při dodržení doporučených technických opatření není nutné používat žádné individuální ochranné prostředky.	
Ochrana rukou:	
Při správné manipulaci s výrobkem není nutné používat žádné individuální ochranné prostředky.	
Ochrana očí:	
Při správné manipulaci s výrobkem není nutné používat žádné individuální ochranné prostředky.	
Ochrana pokožky:	
Osobní ochranné prostředky: Pracovní obuv.	
Vlastnosti: označení	"CE", kategoriell.Normy
CEN:	EN ISO 13287, EN 20347.
Údržba:	Tento výrobek se přizpůsobí tvaru nohy prvního uživatele. Proto by jej, stejně jako z hygienických důvodů, neměly používat jiné osoby.
Postřehy: poškozením.	Pracovní obuv pro profesionální použití obsahuje ochranné prvky, jejichž cílem je chránit uživatele před jakýmkoli zraněním v důsledku nehody

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI.

-pokračování na další straně.-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(v souladu s nařízením (EU) 2020/878)

LVLUP HMYZ SMAZAT



Verze 1

Datum sestavení: 3/07/2024

Stránka 5 z

9 Datum tisku:

03/07/2024

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech.

Fyzický stav: Barva:

žlutá Zápach:

Citrusový

Prahová hodnota zápachu: Vzhledem k povaze/vlastnostem výrobku není k dispozici Bod tání: Není relevantní/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu Bod tuhnutí: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem výrobku.

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozsah varu: Hořlavost: není použitelný/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu

Dolní mez výbušnosti: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem výrobku

Horní mez výbušnosti: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem výrobku Bod vzplanutí: > 60 °C

Teplota samovznícení: Teplota rozkladu: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu Teplota rozkladu: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu

Teplota rozkladu: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu SUMEX APC VÍCEÚČELOVÝ ODMAŠŤOVAČ °C

pH: 11,0 - 11,5 (100%)

Kinematická viskozita: Není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu Rozpustnost:

Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu: Není k dispozici vzhledem

k povaze/vlastnostem produktu Hydrosolubilita: Není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem

produktu: Není použitelná/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu

Liposolubilita: Není použitelná/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu:

Nepoužije se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (hodnota log): Tlak par: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem

produktu Tlak par: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem produktu

Absolutní hustota: Relativní hustota: 1,00 - 1,03.

Relativní hustota par: Vzhledem k povaze/vlastnostem produktu není k dispozici: Neuplatňuje se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem výrobku.

9.2 Další informace

Nepoužije se/není k dispozici vzhledem k povaze/vlastnostem výrobku

ODDÍL 10: STABILITA A REAKTIVITA.

10.1 Reaktivita.

Výrobek nepředstavuje nebezpečí svou reaktivitou.

10.2 Chemická stabilita.

Stabilní za doporučených podmínek manipulace a skladování (viz oddíl 7).

10.3 Možnost nebezpečných reakcí.

Výrobek nepředstavuje možnost nebezpečných reakcí.

10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout.

Vyvarujte se jakéhokoli nesprávného zacházení.

10.5 Neslučitelné materiály.

Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel a vysoce alkalických nebo kyselých materiálů, abyste zabránili exotermickým reakcím.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu.

Při použití k určenému účelu nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE.

DRÁŽDIVÁ SMĚS. Stříknutí do očí může způsobit podráždění.

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

O výrobku nejsou k dispozici žádné testované údaje.

Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s výrobkem může způsobit vylučování oleje z pokožky, což vede k nealergické kontaktní dermatitidě a absorpci výrobku kůží.

a) akutní toxicita;

Neprůkazné údaje pro klasifikaci.

b) žíravost/podráždění kůže;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

-pokračování na další straně.-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(v souladu s nařízením (EU) 2020/878)

LVLUP HMYZ SMAZAT



Verze 1

Datum sestavení: 3/07/2024

Stránka 6 z

9 Datum tisku:

03/07/2024

c) vážné poškození/podráždění
očí; výrobek klasifikován:
Podráždění očí, kategorie 2: Způsobuje vážné podráždění očí.

d) senzibilizace dýchacích cest nebo
kůže; pro klasifikaci nejsou k dispozici
průkazné údaje.

e) mutagenita v zárodečných buňkách;
Neprůkazné údaje pro klasifikaci.

f) karcinogenita;
Neprůkazné údaje pro klasifikaci.

g) reprodukční toxicita;
Neprůkazné údaje pro klasifikaci.

h) STOT - jednorázová expozice;
Neprůkazné údaje pro klasifikaci.

i) Opakovaná expozice STOT;
Neprůkazné údaje pro klasifikaci.

j) nebezpečí aspirace;
Neprůkazné údaje pro klasifikaci.

11.2 Informace o dalších nebezpečích. Vlastnosti narušující endokrinní systém

Tento výrobek neobsahuje složky s endokrinně disruptivními vlastnostmi s účinky na lidské zdraví.

Další informace

O dalších nepříznivých účincích na zdraví nejsou k dispozici žádné informace.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE.

12.1 Toxicita.

O ekotoxicitě přítomných látek nejsou k dispozici žádné informace.

12.2 Perzistence a rozložitelnost.

Nejsou k dispozici žádné informace o biologické rozložitelnosti přítomných látek. Nejsou k dispozici žádné informace o rozložitelnosti přítomných látek.

Nejsou k dispozici žádné informace o perzistenci a rozložitelnosti produktu.

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto výrobku splňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená v nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje, které toto potvrzení odůvodňují, jsou k dispozici příslušným orgánům, které si je vyžádají.

12.3 Bioakumulační potenciál.

Informace o bioakumulaci přítomných látek.

Název	Bioakumulace			
	Log Pow	BCF	NOEC	Úroveň
2-aminoethanol, ethanolamin Číslo CAS: 141-43-5 Číslo ES: 205-483-3	-1,31	-	-	Velmi nízká

12.4 Mobilita v půdě.

O mobilitě v půdě nejsou k dispozici žádné informace.

Výrobek se nesmí dostat do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte vniknutí do půdy.

12.5 Výsledek hodnocení PBT a vPvB.

Nejsou k dispozici žádné informace o výsledcích posouzení PBT a vPvB výrobku.

-pokračování na další
straně.-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(v souladu s nařízením (EU) 2020/878)

LVLUP HMYZ SMAZAT



Verze 1

Datum sestavení: 3/07/2024

Stránka 7 z

9 Datum tisku:

03/07/2024

12.6 Endokrinně disruptivní vlastnosti.

Tento výrobek neobsahuje složky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.

12.7 Další nežádoucí účinky.

Na výrobek se nevztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

O dalších nepříznivých účincích na životní prostředí nejsou k dispozici žádné informace.

ODDÍL 13: ÚVAHY O LIKVIDACI.

13.1 Metody zpracování odpadu.

Nevylévejte je do kanalizace ani do vodních toků. S odpadem a prázdnými nádobami je třeba nakládat a odstraňovat je v souladu s platnými místními/národními právními předpisy.

Dodržujte ustanovení směrnice 2008/98/ES týkající se nakládání s odpady.

ODDÍL 14: INFORMACE O PŘEPRAVĚ.

Přeprava není nebezpečná. V případě dopravní nehody, při které dojde k rozlití výrobku, postupujte podle bodu 6.

14.1 UN číslo nebo identifikační číslo.

Přeprava není nebezpečná.

14.2 Správný přepravní název OSN.

Popis:

ADR/RID: Není klasifikován jako nebezpečný pro

převahu. IMDG: Není klasifikováno jako

nebezpečné pro přepravu.

ICAO/IATA: Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu.

14.3 Třída(y) nebezpečnosti při přepravě.

Přeprava není nebezpečná.

14.4 Balicí skupina.

Přeprava není nebezpečná.

14.5 Ohrožení životního prostředí.

Přeprava není nebezpečná.

Přeprava lodí, FEm - Havarijní listy (F - požár, S - únik): Neuplatňuje se.

14.6 Zvláštní opatření pro uživatele.

Přeprava není nebezpečná.

14.7 Námořní přeprava volně loženého zboží podle nástrojů IMO.

Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu.

ODDÍL 15: REGULAČNÍ INFORMACE.

15.1 Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro danou látku nebo směs.

Obsahuje v souladu s nařízením (ES) č. 648/2004 o detergentech:

neiontové povrchově aktivní

látky < 5 %

aniontové povrchově aktivní

látky < 5 %

EDTA a její

solí < 5%

parfémy

Na výrobek se nevztahuje nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

-pokračování na další straně.-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(v souladu s nařízením (EU) 2020/878)

LVLUP HMYZ SMAZAT

Verze 1

Datum sestavení: 3/07/2024



Stránka 8 z

9 Datum tisku:

03/07/2024

Na výrobek se nevztahuje postup stanovený nařízením (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti.

Dodavatel neprovedl pro tuto látku/směs žádné posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE.

Úplné znění vět H, které se objevují v oddíle 3:

H302Při požití zdraví škodlivý.

H312Škodlivý při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H332Škodlivý při vdechování.

H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400Velmi toxický pro vodní organismy.

Klasifikační kódy:

Akutní toxicita. 4 : Akutní toxicita (dermální), kategorie

4 Akutní Tox. 4 : Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4

Akutní tox. 4 : Akutní toxicita (orální), kategorie 4

Aquatic Acute 1 : Akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 Poškození

očí. 1 : Vážné poškození očí, kategorie 1

Dráždí oči. 2 : Dráždí oči, kategorie 2

Skin Corr. 1B : Žravý pro kůži, kategorie 1B

Klasifikace a postup použitý k odvození klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008[CLP]:Fyzikální nebezpečnost

Na základě údajů ze zkoušek

Zdravotní rizika

Metoda výpočtu

Ohrožení životního prostředí

Metoda výpočtu

Pro správné zacházení s tímto výrobkem se doporučuje provést základní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Použité zkratky a akronymy:

BCF: Biokoncentrační faktor.

CEN: Evropský výbor pro normalizaci.

DMEL: Odvozená minimální úroveň účinku, úroveň expozice odpovídající nízkému riziku, které by mělo být považováno za přípustné minimum.

DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k žádným účinkům, úroveň expozice látky, pod kterou se nepředpokládají nepříznivé účinky.

EC50: Polovina maximální účinné koncentrace. OOP:Osobní ochranné prostředky.

LC50: Smrtelná koncentrace, 50

%. LD50: Smrtelná dávka, 50 %.

NOEC: Koncentrace bez pozorovaného účinku.

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Nařízení (EU) 2020/878.

Nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nařízení (ES) č. 1272/2008.

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu byly vypracovány v souladu s NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a směsí (REACH).

-pokračování na další straně.-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(v souladu s nařízením (EU) 2020/878)

LVLUP HMYZ SMAZAT



Verze 1

Datum sestavení: 3/07/2024

Stránka 9 z

9 Datum tisku:

03/07/2024

Informace v tomto bezpečnostním listu o přípravku jsou založeny na současných znalostech a na platných zákonech ES a vnitrostátních zákonech, pokud jsou pracovní podmínky uživatelů mimo naše znalosti a kontrolu. Přípravek nesmí být používán k jiným účelům, než které jsou uvedeny, aniž byste předem měli písemné pokyny, jak s ním zacházet. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby přijal příslušná opatření a dodržel tak požadavky stanovené platnými právními předpisy. Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu uvádějí pouze popis bezpečnostních požadavků na přípravek a nelze je považovat za záruku jeho vlastností.

MAV