

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az (EU) 2020/878 rendelettel összhangban)
LVLUP SCENT BLAST>>ÚJ
AUTÓ<<<PARFÜM



1. verzió Az összeállítás dátuma: 15/07/2024

Oldal 1 of 9
Nyomtatási dátum:
15/07/2024

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA.

1.1 Termékazonosító.

Termék neve: ILLATFÚJÁS>>ÚJ AUTÓ<<<PARFÜM
UFI: QJP2-COVY-N00U-FAVX

1.2 Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyekről el kell kerülni.

Légfrissítő

Nem ajánlott felhasználás:
Az ajánlottaktól eltérő felhasználás.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai.

Cég: **PETRE RICHARD FLORIAN**
Cím: PI Campo de las Ferias, 28 Bajo
Város: 39750 - Colindres
Tartomány: Cantabria
Telefon: 0034 672314773
E-mail: petrerichard@yahoo.com

1.4 Sürgősségi telefonszám: 0034 672314773 (csak hivatali időben; hétfőtől péntekig; 08:00-15:00).

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA.

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása.

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően: Flam. Liq. 2 :
Könnyen tűzveszélyes folyadék és gőz.

2.2 Címkeelemek.

Címkézés az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően:
Piktogramok:



Jelszó:

Veszély

Veszélyre utaló nyilatkozatok:
H225Súlyosan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Óvatossági nyilatkozatok:

P210Tartsuk távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Tilos a
dohányzás. P233Tartsuk a tartályt szorosan zárva.
P280 Viseljen védőkesztyűt/védő ruházatot/szemvédőt/arcvédőt/hallásvédőt. P303+P361+P353IF Bőrön (vagy
hajon): Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot. Öblítsük le a bőrt vízzel [vagy zuhanyozunk].
P370+P378Tűz esetén: ABC porral oltsa el. P403+P235Tárolja jól szellőző helyen. Tartsa hűvösen.
P501A tartalmat/tartályt a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2.3 Egyéb veszélyek.

A keverék nem tartalmaz PBT-ként besorolt anyagokat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az (EU) 2020/878 rendelettel összhangban)

LVLUP SCENT BLAST>>ÚJ

AUTÓ<<<PARFÜM



1. verzió Az összeállítás dátuma: 15/07/2024

Oldal 2 of 9
Nyomtatási dátum:
15/07/2024

A keverék nem tartalmaz vPvB kategóriába sorolt anyagokat.
A keverék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú anyagokat.

Normál használati körülmények között és eredeti formájában maga a termék nem jelent egyéb kockázatot az egészségre és a környezetre nézve.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL.

3.1 Anyagok.

Nem alkalmazható.

3.2 Keverékek.

Ez a keverék nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletében és annak későbbi módosításaiban meghatározott értékeknél magasabb koncentrációban olyan anyagokat, amelyek veszélyt jelentenek az egészségre vagy a környezetre, és amelyeknek a munkahelyi közösségi expozíciós határértékkel sem rendelkeznek, és nem minősülnek PBT / vPvB anyagnak, és nem szerepelnek a jelöltlistán.
[2] Nemzeti munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag (lásd a 8.1. szakaszt).

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK.

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása.

Kétség esetén, vagy ha a rossz közérzet tünetei továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Eszméletlen s z e m é l y e k n e k soha ne adjon be semmit száján át.

Belégzés.

Vigye az áldozatot a szabad levegőre; tartsa melegen és nyugalomban. Ha a légzés szabálytalan vagy leáll, végezzen mesterséges lélegeztetést.

Szemkontaktus.

Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és ha ez könnyen elvégezhető. Legalább 10 percig bő tiszta és hideg vízzel mossa ki a szemét, miközben felhúzza a szemhéjakat, és forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés.

Vegye le a szennyezett ruházatot. A bőrt erősen mossuk meg vízzel és szappannal vagy megfelelő bőrtisztítószerrel. SOHA ne használjon oldószereket vagy higítókat.

Lenyelés.

Véletlen lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Maradjon nyugodt. Soha ne idézzen elő hányást.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett formában.

A terméknek való kitettségnek nincs ismert akut vagy késleltetett hatása.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése.

Kétség esetén, vagy ha a rossz közérzet tünetei továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Eszméletlen s z e m é l y e k n e k soha ne adjon be semmit száján át.

5. SZAKASZ: TÚZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK.

A termék Könnyen gyúlékony, tüzet okozhat vagy jelentősen súlyosbíthatja a tüzet, a szükséges megelőző intézkedéseket meg kell tenni és a kockázatokat el kell kerülni. Tűz esetén a következő intézkedések javasoltak:

5.1 Oltóanyagok. Megfelelő

oltóanyagok:

Por vagy CO₂ tűzoltó készülék. Súlyosabb tüzek esetén alkoholálló hab és vízpermet is.

Alkalmatlan oltóanyag:

Ne használjon közvetlen vízsugarat az oltáshoz. Elektromos feszültség jelenlétében nem használhat vizet vagy habot oltóanyagként.

5.2 Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek.

Különleges kockázatok.

Az égési vagy bomlástermékeknek való kitettség káros lehet az egészségre.

Tűz esetén és annak nagyságától függően a következők következhetnek be:

- Gyúlékony gőzök vagy gázok.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az (EU) 2020/878 rendelettel összhangban)

LVLUP SCENT BLAST>>ÚJ AUTÓ<<<PARFÜM



1. verzió

Az összeállítás dátuma: 15/07/2024

Oldal 3 of 9

Nyomtatási dátum:

15/07/2024

5.3 Tanács a tűzoltóknak.

Használjon vizet a hőforrás vagy tűz közelében lévő tartályok, ciszternák vagy tartályok hűtésére. Vegye figyelembe a szélirányt. Kerülje el, hogy a tűzoltáshoz használt termékek a csatornába, csatornába vagy vízfolyásokba kerüljenek. Kövesse a vészhelyzeti vagy tűzoltási evakuálási tervben vagy tervekben megadott utasításokat, ha vannak ilyenek.

Tűzvédelmi berendezések.

A tűz nagyságától függően szükség lehet a hőség elleni védőruhára, egyéni légzőkészülékre, kesztyűre, védőszemüvegre vagy arcvédőre és bakancsra. Az oltás során a tűz nagyságától és közelségétől függően további védőfelszerelésekre, például vegyszervédő kesztyűre, hővisszaverő öltözékre vagy gázzáró öltözékre lehet szükség.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN.

6.1 Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások.

Távolítsa el a lehetséges gyújtóhelyeket, és szellőztesse ki a területet. Tilos a dohányzás. Kerülje a füstgázok belélegzését. Az expozíció ellenőrzésére és az egyéni védelmi intézkedésekre vonatkozóan lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezeti óvintézkedések.

A termék nem minősül környezetre veszélyesnek, a kiömlést lehetőség szerint kerülje el.

6.3 Elszigetelés és takarítás módszerei és anyagai.

A kiömlött anyagot inert felszívó anyaggal (föld, homok, vermikulit, Kieselguhr...) fel kell fogni és fel kell gyűjteni, és a területet azonnal megfelelő fertőtlenítőszerrel meg kell tisztítani.

A hulladékot a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően zárt és megfelelő tárolóedényekben helyezze el ártalmatlanításra (lásd a 13. szakaszt).

6.4 Hivatkozás más szakaszokra.

Az expozíció ellenőrzésére és az egyéni védelmi intézkedésekre vonatkozóan lásd a 8. szakaszt.

A hulladék későbbi eltávolítása érdekében kövesse a 13. szakaszban szereplő ajánlásokat.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS.

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések.

A füstgázok nehezebbek a levegőnél, és szétterjedhetnek a talajon. A levegővel robbanásveszélyes keverékeket képezhetnek. Meg kell akadályozni, hogy a levegőben gyúlékony vagy robbanásveszélyes füstgázkoncentráció alakuljon ki; meg kell akadályozni, hogy a füstgázkoncentráció a munkahelyi expozíciós határértékek fölé emelkedjen. A terméket csak olyan helyen szabad használni, ahol minden védtelen láng és egyéb gyújtópont ki van zárva. Az elektromos berendezéseket a vonatkozó szabványoknak megfelelően kell védeni.

A termék elektrosztatikusan feltölthető: a termék átadásakor mindig használjon földelést. A kezelőknek antisztatikus lábbelit és ruházatot kell használniuk, és a padlónak vezetőnek kell lennie.

Tartsa a tartályt szorosan zárva és hőforrásoktól, szikrától és tűztől elszigetelve. Ne használjon olyan szerszámokat, amelyek szikrákat okozhatnak. Az egyéni védelemre vonatkozóan lásd a 8. szakaszt.

Az alkalmazási területen tilos a dohányzás, az evés és az ivás. Kövesse a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályokat.

Soha ne használjon nyomást a tartályok kiürítéséhez. Ezek nem nyomásálló tartályok. A terméket az eredetivel azonos anyagból készült tartályokban tartsa.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket.

A helyi jogszabályoknak megfelelően tárolja. Tartsa be a címkén található jelzéseket. A tartályokat 5 és 25 °C között, száraz és jól szellőző helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol kell tárolni. Tartsa távol a gyújtópontoktól. Tartsuk távol oxidálószerektől és erősen savas vagy lúgos anyagoktól. Ne dohányozzon. Meg kell akadályozni, hogy illetéktelen személyek belépjenek a helyiségbe. Miután a tartályokat felnyitották, gondosan le kell zárni és függőlegesen kell elhelyezni, hogy megakadályozzák a kiömlést.

A terméket nem érinti a 2012/18/EU irányelv (SEVESO III).

7.3 Speciális végfelhasználás(ok).

Nem áll rendelkezésre.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ-ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI VÉDELEM.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az (EU) 2020/878 rendelettel összhangban)

LVLUP SCENT BLAST>>ÚJ

AUTÓ<<<PARFÜM



1. verzió Az összeállítás dátuma: 15/07/2024

Oldal 4 of 9
Nyomtatási dátum:
15/07/2024

8.1 Ellenőrzési paraméterek.

A termék NEM tartalmaz olyan anyagokat, amelyeknek szakmai expozíciós környezeti határértékei vannak. A termék NEM tartalmaz olyan anyagokat, amelyeknek biológiai határértékei vannak.

8.2 Expozícióellenőrzés.

Technikai jellegű intézkedések:

Biztosítson megfelelő szellőzést, ami jó helyi elszívó-szellőztető rendszerrel és jó általános elszívórendszerrel érhető el.

Koncentráció:	100 %
Felhasználás:	Léghfrissítő
Légzésvédelem:	
PPE: Szűrőmaszk a gázok és részecskék elleni védelemhez.	
Jellemzők:	"CE"-jelölés, III. kategória. A maszknak széles látómezővel és anatómiailag kialakított formával kell rendelkeznie ahhoz, hogy zárt és vízhatlan legyen.
CEN-szabványok:	EN 136, EN 140, EN 405
Karbantartás:	Használat előtt nem szabad magas hőmérsékletnek és nedvességnek kitett helyen tárolni. Különös figyelmet kell fordítani az arcadapterben lévő be- és kilégzőszelepek állapotára. Olvassa el figyelmesen a gyártónak a berendezés használatára és karbantartására vonatkozó utasításait.
Csatolja a Megfigyelések:	a szükséges szűrőket a berendezéshez a kockázat sajátos jellegének megfelelően (részecskék és aeroszolok: P1-P2-P3, Gázok és gőzök: A-B-E-K-AX), a gyártó által javasoltak szerint cserélve.
Szűrő típusa szükséges:	A2
Kézvédelem:	
PPE:	Védőkesztyű. Jellemzők : CE-jelölés, II. kategória.
CEN-szabványok:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420
Karbantartás:	Tartsa száraz helyen, hőforrástól távol, és lehetőség szerint kerülje a napfényt. A kesztyűn ne végezzen olyan változtatásokat, amelyek megváltoztathatják annak ellenállását, illetve ne alkalmazzon festéket, oldószert vagy ragasztót.
Megfigyelések:	A kesztyűnek megfelelő méretűnek kell lennie, és jól kell illeszkednie a felhasználó kezéhez, nem lehet túl laza vagy túl szoros. Mindig tiszta, száraz kézzel használja.
Anyag:	PVC (polivinil-klorid)
Áttörési idő (min.):	> 480
Anyagvastagság (mm):	0,35
Szemvédelem:	
PPE:	Arcvédő.
Jellemzők:	"CE" jelölés, II. kategória. Arc- és szemvédő a kifröccsenő folyadékok ellen.
CEN-szabványok:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168.
A protektorokat mozognak	A lencséken keresztüli láthatóságnak ideálisnak kell lennie. Ezért ezeket a részeket naponta meg kell tisztítani. a gyártó utasításai szerint rendszeresen fertőtleníteni kell. Győződjön meg arról, hogy a mozgó részek simán.
Megfigyelések:	Az arcvédőnek legalább 150 mm-es látómezőt kell biztosítania a középvonalonban. függőlegesen, miután a kerethez rögzítették.
Bőrvédelem:	
PPE:	antisztatikus védőruházat.
Jellemzők:	"CE"-jelölés, II. kategória. A védőruházat nem lehet túl szoros vagy bő, hogy ne akadályozza a felhasználó mozgását.
CEN-szabványok:	EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Karbantartás:	Az egyenletes védelem biztosítása érdekében kövesse a gyártó által megadott mosási és karbantartási utasításokat. A védőruházatnak olyan szintű kényelmet kell nyújtania, amely megfelel a védelem szintjének, a környezeti feltételek, a felhasználó egészségi állapota, a védelmet nyújtó veszély szempontjából. a tevékenység és a használat várható ideje.
PPE:	antisztatikus biztonsági lábbeli. Jellemzők : CE-jelölés, II. kategória.
CEN-szabványok:	EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Karbantartás:	A lábbelit rendszeresen ellenőrizni kell A használat közbeni kényelem szintje és az elfogadhatóság olyan tényezők, amelyeket a felhasználótól függően nagyon különbözően értékelnek Megfigyelések: a felhasználó. Ezért ajánlatos különböző lábbeli-modelleket felpróbálni, és ha lehetséges, különböző szélességek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az (EU) 2020/878 rendelettel összhangban)

LVLUP SCENT BLAST>>ÚJ AUTÓ<<<PARFÚM



1. verzió

Az összeállítás dátuma: 15/07/2024

Oldal 5 of 9

Nyomtatási dátum:

15/07/2024

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.

9.1 Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról.

Fizikai állapot: Szín:

Folyékony: Színtelen

Szag: Nem alkalmazható/nem elérhető a termék jellege/tulajdonságai miatt.

Szagküszöbérték: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt

Olvadáspont: Olvadáspont: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék

jellege/tulajdonságai miatt Fagyáspont: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék

jellege/tulajdonságai miatt

Forráspont vagy kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai

miatt Gyúlékonyság: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.

Alsó robbanáshatár: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt

Felső robbanáshatár: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt

Lobbanáspont: 22 °C

Öngyulladás hőmérséklet: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem elérhető: Nem

alkalmazható/nem elérhető a termék jellege/tulajdonságai miatt pH: 7 (100%)

Kinematikai viszkozitás: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll

rendelkezésre: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt

Hidrooldhatóság: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt

Liposzolubilitás: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.

Megosztási együttható n-oktanol/víz (log-érték): Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt

Gőznyomás: Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt

Abszolút sűrűség: Nem alkalmazható/nem elérhető a termék jellege/tulajdonságai miatt Relatív

sűrűség: 0,91 - 0,93

Relatív gőzsűrűség: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre: Nem

alkalmazható/nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.

9.2 Egyéb információ

A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Gyúlékony folyadékok:

Tartós éghetőség: Igen.

SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG.

10.1 Reaktivitás.

A termék nem jelent veszélyt a reakcióképessége miatt.

10.2 Kémiai stabilitás.

Stabil az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között (lásd a 7. szakaszt).

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége.

A termék nem jár veszélyes reakciók lehetőségével.

10.4 Kerülendő feltételek.

Kerülje a helytelen kezelést.

10.5 Összeférhetetlen anyagok.

Az exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol oxidálószerektől és erősen lúgos vagy savas anyagoktól.

10.6 Veszélyes bomlástermékek.

Rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik le.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK.

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk.

A termékről nem állnak rendelkezésre tesztelt adatok.

a) akut toxicitás;

Nem meggyőző adatok a besoroláshoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az (EU) 2020/878 rendelettel összhangban)
LVLUP SCENT BLAST>>ÚJ
AUTÓ<<<PARFÚM



1. verzió Az összeállítás dátuma: 15/07/2024

Oldal 6 of 9
Nyomtatási dátum:
15/07/2024

b) bőrkorrózió/irritáció;
Nem meggyőző adatok a besoroláshoz.

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;
Nem meggyőző adatok a besoroláshoz.

d) légúti vagy bőrszenzibilizáció; Nem
meggyőző adatok az osztályozáshoz.

e) csírasejt mutagenitás;
Nem meggyőző adatok a besoroláshoz.

f) rákkeltő hatás;
Nem meggyőző adatok a besoroláshoz.

g) reprodukciós toxicitás;
Nem meggyőző adatok a besoroláshoz.

h) STOT egyszeri expozíció;
Nem meggyőző adatok a besoroláshoz.

i) STOT-ismételt expozíció;
Nem meggyőző adatok a besoroláshoz.

j) aspirációs veszély;
Nem meggyőző adatok a besoroláshoz.

**11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó
információk. Endokrin rendszert
károsító tulajdonságok**

Ez a termék nem tartalmaz az emberi egészségre ható, endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező összetevőket.

Egyéb információk

Egyéb egészségre káros hatásokról nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK.

12.1 Toxicitás.

A jelen lévő anyagok ökotoxicitására vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ.

12.2 Tartósság és lebonthatóság.

A jelen lévő anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ. A jelen lévő anyagok lebonthatóságára vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ.

A termék perzisztenciájáról és lebomlásáról nem áll rendelkezésre információ.

12.3 Bioakkumulációs potenciál.

A jelen lévő anyagok bioakkumulációjára vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ.

12.4 Mobilitás a talajban.

A talajban való mobilitásról nem áll rendelkezésre információ.

A termék nem kerülhet a csatornába vagy a vízbe. Meg kell akadályozni a talajba való behatolást.

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei.

A termék PBT- és vPvB-értékelésének eredményeiről nem áll rendelkezésre információ.

12.6 Endokrin rendszert károsító tulajdonságok.

Ez a termék nem tartalmaz környezeti endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező összetevőket.

12.7 Egyéb káros hatások.

A termékre nem vonatkozik az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

A környezetre gyakorolt egyéb káros hatásokról nem áll rendelkezésre információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az (EU) 2020/878 rendelettel összhangban)
LVLUP SCENT BLAST>>ÚJ
AUTÓ<<<PARFÜM



1. verzió Az összeállítás dátuma: 15/07/2024

Oldal 7 of 9
Nyomtatási dátum:
15/07/2024

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI MEGFONTOLÁSOK.

13.1 Hulladékkezelési módszerek.

Ne öntse a csatornába vagy a vízfolyásokba. A hulladékot és az üres tartályokat a hatályos helyi/nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell kezelni és megsemmisíteni.

Kövesse a 2008/98/EK irányelv hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseit.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK.

Szállítás a közúti szállításra vonatkozó ADR-szabályok, a vasúti szállításra vonatkozó RID-szabályok, a belső vízi utakra vonatkozó ADN-szabályok, a tengeri szállításra vonatkozó IMDG-szabályok, a légi szállításra vonatkozó ICAO/IATA-szabályok szerint.

Föld: Közúti szállítás: ADR, Vasúti szállítás: RID.

Szállítási dokumentáció: Szállítólevél és írásos utasítások

Tenger: Szállítás hajóval: IMDG. Szállítási

dokumentáció: **Légi szállítás:** fuvarlevél:

Repülőgépes szállítás: ICAO/IATA.

Szállítási okmány: Légi fuvarlevél.

14.1 UN-szám vagy azonosítószám.

ENSZ-szám: UN1993

14.2 UN megfelelő szállítási név.

Leírás:

ADR/RID: UN 1993, GYÚLÉKONY FOLYADÉK, N.O.S. (ETANOL ETIL-ALKOHOLT TARTALMAZ), 3, PG III, (D/E)

IMDG: UN 1993, GYÚLÉKONY FOLYADÉK, N.O.S. (ETANOL-ETILALKOHOLT TARTALMAZ), 3, PG III

ICAO/IATA: UN 1993, GYÚLÉKONY FOLYADÉK, N.O.S. (ETANOL-ETILALKOHOLT TARTALMAZ), 3, PG III

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok).

Osztály(ok): 3

14.4 Csomagolási csoport.

Csomagolási csoport: III

14.5 Környezeti veszélyek.

Tengeri szennyező anyag: Nem

Hajószállítás, FEm - Vészhelyzeti lapok (F - tűz, S - kiömlés): F-E, S-E

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára.

Címkék: 3



Veszélyszám: 30

Ömlesztett szállításra vonatkozó rendelkezések ADR: Az ADR szerint nem engedélyezett ömlesztett szállítás. A 6. pont szerint kell eljárni.

ADR LQ: 5 L

IMDG LQ: 5 L

ICAO LQ: 10 L

14.7 Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközök szerint.

A terméket nem ömlesztve szállítják.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK.

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az (EU) 2020/878 rendelettel összhangban)

LVLUP SCENT BLAST>>ÚJ

AUTÓ<<<PARFÜM



1. verzió Az összeállítás dátuma: 15/07/2024

Oldal 8 of 9
Nyomtatási dátum:
15/07/2024

A terméket nem érinti a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet.
A termékre nem vonatkozik a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet szerinti eljárás.
Egyes veszélyes anyagok, keverékek és tárgyak gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozása:

Az anyag, az anyagcsoport vagy a keverék megnevezése	A korlátozás feltételei
<p>3. Folyékony anyagok vagy keverékek, amelyek megfelelnek az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikének kritériumainak:</p> <p>(a) a 2.1-2.4, 2.6 és 2.7 veszélyességi osztályok, 2.8 A és B típusok, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. és 2. kategória, 2.14 1. és 2. kategória, 2.15 A-F típusok;</p> <p>(b) 3.1-3.6. veszélyességi osztályok, 3.7. a szexuális funkciókra és a termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások, 3.8. a kábító hatáson kívüli egyéb hatások, 3.9. és 3.10. veszélyességi osztályok;</p> <p>(c) 4.1. veszélyességi osztály;</p> <p>(d) 5.1. veszélyességi osztály.</p>	<p>1. Nem használható a következőkben:</p> <ul style="list-style-type: none">- különböző fázisok segítségével fény- vagy színhatások létrehozására szolgáló dísz tárgyak, például díszlámpák és hamutartók,- trükkök és viccek,- egy vagy több résztvevő számára készült játékok, vagy bármilyen, ilyenként való használatra szánt, akár díszítőelemekkel is rendelkező tárgy, <p>2. Az (1) bekezdésnek nem megfelelő árucikkek nem hozhatók forgalomba.</p> <p>3. Nem hozhatók forgalomba, ha színezőanyagot tartalmaznak, kivéve, ha adóügyi okokból szükséges, vagy illatanyagot, vagy mindkettőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none">- a lakossági felhasználásra szánt díszítő olajlámpákban tüzelőanyagként használható, és,- aspirációs veszélyt jelentenek, és H304 jelzéssel vannak ellátva, <p>4. A lakossági értékesítésre szánt dekoratív olajlámpák csak akkor hozhatók forgalomba, ha megfelelnek az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által elfogadott, a dekoratív olajlámpákra vonatkozó európai szabványnak (EN 14059).</p> <p>5. A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések végrehajtásának sérelme nélkül a szállítóknak a forgalomba hozatal előtt biztosítaniuk kell, hogy a következő követelmények teljesüljenek:</p> <p>(a) a H304 jelzéssel ellátott, a lakossági felhasználásra szánt lámpaolajokat jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül a következőképpen kell jelölni: "Az ezzel a folyadékkal töltött lámpákat gyermekek elől elzárva kell tartani"; valamint 2010. december 1-jéig: "Már egy korty lámpaolaj - vagy akár a lámpa kanocának leszívása - életveszélyes tüdőkárosodáshoz vezethet";</p> <p>(b) a H304 jelzéssel ellátott, a lakossági felhasználásra szánt grillgyújtó folyadékokat 2010. december 1-jéig olvashatóan és kitörölhetetlenül a következőképpen kell megjelölni: "Már egy korty grillgyújtó folyadék életveszélyes tüdőkárosodást okozhat";</p> <p>(c) a H304 jelzéssel ellátott, a lakossági forgalmazásra szánt lámpaolajokat és grillgyújtókat 2010. december 1-jéig legfeljebb 1 literes fekete, átlátszatlan tartályokba csomagolják.</p>

15.2 Kémiai biztonsági értékelés.

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést erre az anyagra/keverékre vonatkozóan.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK.

Osztályozási kódok:

Flam. Liq. 2 : Gyúlékony folyadék, 2. kategória

A keverékek osztályozása és az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt eljárás[CLP]: Fizikai veszélyek

Vizsgálati adatok alapján

Egészségügyi kockázatok

Számítási módszer

Környezeti veszélyek

Számítási módszer

A termék megfelelő kezelése érdekében ajánlatos a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos alapképzést elvégezni.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az (EU) 2020/878 rendelettel összhangban)
LVLUP SCENT BLAST>>ÚJ
AUTÓ<<<PARFÚM



1. verzió Az összeállítás időpontja: 15/07/2024

Oldal 9 a 9
Nyomtatási dátum:
15/07/2024

Használt rövidítések és rövidítések:

ADR: Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról. CEN: Európai Szabványügyi Bizottság.
PPE: Személyi védőfelszerelés.
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.
IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási kódexe.
RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályok.

Főbb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
<http://echa.europa.eu/>
Az (EU) 2020/878 rendelet.
1907/2006/EK rendelet.
1272/2008/EK rendelet.

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a vegyi anyagok és keverékek regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban készültek.

A Készítményre vonatkozó biztonsági adatlapon szereplő információk a jelenlegi ismereteken, valamint a hatályos EK- és nemzeti jogszabályokon alapulnak, amennyiben a felhasználók munkakörülményei kívül esnek a tudomásunkon és ellenőrzésünkön. A készítményt nem szabad a megadottaktól eltérő célokra felhasználni anélkül, hogy előzetesen ne kapnánk írásos utasítást a kezelésre vonatkozóan. Mindig a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket a hatályos jogszabályok által meghatározott követelmények betartása érdekében. A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk csak a készítményre vonatkozó biztonsági követelmények leírását tartalmazzák, és nem tekinthetők a készítmény tulajdonságaira vonatkozó garanciának.