

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

LVLUP SCENT

BLAST>>MANGO<<PERFUMY



Wersja 1

Data kompilacji: 15/07/2024

Strona 1 z
dnia 9 Data wydruku:
15/07/2024

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu: LVLUP SCENT BLAST>>MANGO<<PERFUMY
UFI: DDP2-C0H6-100U-4NQT

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Odświeżacz powietrza

Odradzane zastosowania:

Zastosowania inne niż zalecane.

1.3 Szczegóły dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Firma: **PETRE RICHARD FLORIAN**
Adres: Pl Campo de las Ferias, 28 Bajo
Miasto: 39750 - Colindres
Prowincja: Kantabria
Telefon: 0034 672314773
E-mail: petrerichard@yahoo.com

1.4 Numer telefonu alarmowego: 0034 672314773 (dostępny tylko w godzinach pracy biura; poniedziałek-piątek; 08:00-15:00)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: Flam. Liq.
2 : Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

2.2 Elementy etykiety.

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

Piktogramy:



Słowo sygnałowe:

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225Bardzo łatwopalna ciecz i pary.

Ostrzeżenia:

P210Utrzymywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu. P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą [lub wziąć prysznic].

P370+P378W przypadku pożaru: Do gaszenia

używać proszku ABC. P403+P235Przechowywać w dobrze

wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P501Usuwać zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

2.3 Inne zagrożenia.

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT.

-Ciąg dalszy na następnej
stronie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

LVLUP SCENT

BLAST>>MANGO<<PERFUMY



Wersja 1

Data kompilacji: 15/07/2024

Strona 2 z
dnia 9 Data wydruku:
15/07/2024

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako vPvB.
Mieszanina nie zawiera żadnych substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

W normalnych warunkach użytkowania i w swojej oryginalnej formie sam produkt nie wiąże się z żadnym innym ryzykiem dla zdrowia i środowiska.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

3.1 Substancje.

Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniki.

Ta mieszanina nie zawiera substancji w stężeniu wyższym niż wartości określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) 1907/2006 i jego późniejszych zmian, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, ani nie mają limitu narażenia wspólnotowego w miejscu pracy, ani nie są sklasyfikowane jako PBT / vPvB, ani nie znajdują się na liście kandydackiej.

[2] Substancja z krajowym limitem narażenia w miejscu pracy (patrz sekcja 8.1).

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy.

W razie wątpliwości lub utrzymywania się objawów złego samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

Wdychanie.

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze; zapewnić mu ciepło i spokój. Jeśli oddech jest nieregularny lub zatrzymany, wykonaj sztuczne oddychanie.

Kontakt wzrokowy.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i jeśli jest to łatwe do wykonania. Przepłukać oczy dużą ilością czystej i chłodnej wody przez co najmniej 10 minut, podciągając powieki, a następnie zwrócić się o pomoc medyczną.

Kontakt ze skórą.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Energicznie umyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem do czyszczenia skóry. NIGDY nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

Połknięcie.

W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zachować spokój. NIGDY nie wywoływać wymiotów.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione.

Brak znanych ostrych lub opóźnionych skutków narażenia na produkt.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

W razie wątpliwości lub utrzymywania się objawów złego samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

SEKCJA 5: ŚRODKI GAŚNICZE.

Produkt jest wysoce łatwopalny, może spowodować lub znacznie pogorszyć pożar, należy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze i unikać ryzyka. W przypadku pożaru zalecane są następujące środki:

5.1 Środki gaśnicze.

Odpowiednie środki gaśnicze:

Gaśnica proszkowa lub CO₂. W przypadku poważniejszych pożarów również piana odporna na alkohol i rozpylona woda.

Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Do gaszenia nie wolno używać bezpośredniego strumienia wody. W obecności napięcia elektrycznego nie można używać wody ani piany jako środków gaśniczych.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. Szczególne zagrożenia.

Narażenie na produkty spalania lub rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia.

Podczas pożaru i w zależności od jego wielkości mogą wystąpić następujące zdarzenia:

- Łatwopalne opary lub gazy.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

LVLUP SCENT

BLAST>>MANGO<<PERFUMY



Wersja 1

Data kompilacji: 15/07/2024

Strona 3 z
dnia 9 Data wydruku:
15/07/2024

5.3 Porady dla strażaków.

Używaj wody do chłodzenia zbiorników, cystern lub pojemników znajdujących się w pobliżu źródła ciepła lub ognia. Należy wziąć pod uwagę kierunek wiatru. Zapobiegaj przedostawaniu się produktów użytych do gaszenia pożaru do kanalizacji, ścieków lub dróg wodnych. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w planie lub planach ewakuacji na wypadek zagrożenia lub pożaru, jeśli są dostępne.

Sprzęt przeciwpożarowy.

W zależności od wielkości pożaru może być konieczne użycie kombinezonów chroniących przed gorącem, indywidualnego sprzętu do oddychania, rękawic, okularów ochronnych lub masek na twarz oraz butów. Podczas gaszenia, w zależności od wielkości i bliskości pożaru, może być wymagane dodatkowe wyposażenie ochronne, takie jak rękawice chroniące przed chemikaliami, kombinezony odbijające ciepło lub kombinezony gazoszczelne.

SEKCJA 6: ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE PRZYPADKOWEMU UWOLNIENIU.

6.1 Osobiste środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury awaryjne.

Wylimitować możliwe punkty zapłonu i przewietrzyć obszar. Nie palić tytoniu. Unikać wdychania oparów. Kontrola narażenia i indywidualne środki ochrony, patrz sekcja 8.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, unikać rozlewania w miarę możliwości.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zebrać wyciek za pomocą obojętnego materiału absorbującego (ziemia, piasek, wermikulit, ziemia okrzemkowa...) i natychmiast oczyścić obszar za pomocą odpowiedniego środka odkażającego.

Odpady należy umieszczać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do utylizacji, zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami (patrz sekcja 13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji.

Informacje na temat kontroli narażenia i indywidualnych środków ochrony znajdują się w sekcji 8.

W celu późniejszej eliminacji odpadów należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE I PRZECHOWYWANIE.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznej obsługi.

Opary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po ziemi. Mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Zapobiegać powstawaniu palnych lub wybuchowych stężeń oparów w powietrzu; zapobiegać powstawaniu stężeń oparów przekraczających limity narażenia w miejscu pracy. Produkt może być używany wyłącznie w miejscach, w których wyeliminowano wszystkie niezabezpieczone płomienie i inne punkty zapłonu. Sprzęt elektryczny musi być chroniony zgodnie z obowiązującymi normami.

Produkt może być naładowany elektrostatycznie: podczas przenoszenia produktu należy zawsze używać uziemienia. Operatorzy muszą używać antystatycznego obuwia i odzieży, a podłogi muszą być przewodzące.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i odizolowany od źródeł ciepła, iskier i ognia. Nie używać narzędzi, które mogą powodować iskrzenie. Informacje na temat ochrony osobistej znajdują się w sekcji 8.

W obszarze aplikacji nie wolno palić, jeść ani pić. Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nigdy nie używaj ciśnienia do opróżniania pojemników. Nie są to pojemniki odporne na ciśnienie. Produkt należy przechowywać w pojemnikach wykonanych z materiału identycznego z oryginalnym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Przestrzegać wskazówek na etykiecie. Przechowywać pojemniki w temperaturze od 5 do 25°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać z dala od punktów zapłonu. Przechowywać z dala od środków utleniających i materiałów silnie kwaśnych lub zasadowych. Nie palić tytoniu. Uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. Po otwarciu pojemników należy je starannie zamknąć i ustawić pionowo, aby zapobiec rozlaniu.

Na produkt nie ma wpływu dyrektywa 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe.

Niedostępne.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

LVLUP SCENT

BLAST>>MANGO<<PERFUMY



Wersja 1

Data kompilacji: 15/07/2024

Strona 4 z
dnia 9 Data wydruku:
15/07/2024

8.1 Parametry kontrolne.

Produkt NIE zawiera substancji z dopuszczalnymi wartościami narażenia zawodowego w środowisku. Produkt NIE zawiera substancji z dopuszczalnymi wartościami biologicznymi.

8.2 Kontrola narażenia.

Środki o charakterze technicznym:

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji, którą można osiągnąć poprzez zastosowanie dobrej lokalnej wentylacji wyciągowej i dobrego ogólnego systemu wyciągowego.

Koncentracja:	100 %		
Zastosowania:	Odświeżacz powietrza		
Ochrona dróg oddechowych:			
Środki ochrony indywidualnej:	Maska filtrująca chroniąca przed gazami i cząstkami stałymi.		
Właściwości:	Oznaczenie "CE", kategoria III. Maska musi mieć szerokie pole widzenia i anatomicznie zaprojektowany kształt, aby była szczelna i wodoszczelna.		
Normy CEN:	EN 136, EN 140, EN 405		
Konserwacja:	Przed użyciem nie należy przechowywać w miejscach narażonych na wysokie temperatury i wilgotne środowisko. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan zaworów wdechowych i wydechowych w adapterze twarzowym.		
Należy uważnie przeczytać instrukcje producenta dotyczące użytkowania i konserwacji sprzętu. Dołączenie do sprzętu niezbędnych filtrów zgodnie ze specyfiką zagrożenia (Cząsteczki i aerozole: P1-P2-P3, Gazy i opary: A-B-E-K-AX), zmieniając je zgodnie z zaleceniami producenta.			
Wymagany typ filtra: A2			
Ochrona rąk:			
Środki ochrony indywidualnej:	Rękawice ochronne.		
Charakterystyka: Oznaczenie	"CE", kategoria II.		
Normy CEN:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420		
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i w miarę możliwości unikać ekspozycji na światło słoneczne.			
Konserwacja:	Nie należy dokonywać żadnych zmian w rękawicach, które mogą zmienić ich odporność, ani stosować farb, rozpuszczalników lub klejów.		
Uwagi:	Rękawice powinny mieć odpowiedni rozmiar i być dobrze dopasowane do dłoni użytkownika, nie powinny być zbyt luźne ani zbyt ciasne.		
Używać zawsze czystymi, suchymi dłońmi.			
Material:	PVC (polichlorek winylu)	Czas przełomu (min.):	> 480
		Grubość materiału (mm):	0,35
Ochrona oczu:			
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: Osłona twarzy.			
Charakterystyka: oznakowanie	"CE", kategoria II. Ochrona twarzy i oczu przed rozpryskami cieczy.		
Normy CEN:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168		
Widoczność przez soczewki powinna być idealna. Dlatego części te powinny być czyszczone codziennie.			
Ochroniacze powinny być okresowo dezynfekowane zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że ruchome części gładko.			
Uwagi:	Osłony twarzy powinny zapewniać pole widzenia o wymiarze w linii środkowej wynoszącym co najmniej 150 mm pionowo po przymocowaniu do ramy.		
Ochrona skóry:			
Środki ochrony indywidualnej:	Antystatyczna odzież ochronna.		
Właściwości:	Oznaczenie "CE", kategoria II. Odzież ochronna nie powinna być zbyt ciasna ani luźna, aby nie krępować ruchów użytkownika.		
Normy CEN:	EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5		
Konserwacja:	W celu zagwarantowania jednolitej ochrony należy postępować zgodnie z instrukcjami prania i konserwacji dostarczonymi przez producenta.		
Uwagi:	Odzież ochronna powinna zapewniać poziom komfortu zgodny z poziomem ochrony zapewnianym w ramach w odniesieniu do zagrożenia, przed którym chroni, mając na uwadze warunki środowiskowe, poziom ochrony użytkownika i poziom bezpieczeństwa.		
aktywności i oczekiwanego czasu użytkowania.			
ŚOI:	Antystatyczne obuwie		
ochronne. Charakterystyka: Oznaczenie	"CE", kategoria II.		
Normy CEN:	EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346		
Konserwacja:	Obuwie powinno być regularnie sprawdzane		
Poziom komfortu podczas użytkowania i akceptowalność to czynniki, które są oceniane bardzo różnie w zależności od użytkownika. Dlatego zaleca się przymierzanie różnych modeli obuwia i, jeśli to możliwe, różnych modeli obuwia.			
szerokości.			

-Ciąg dalszy na następnej stronie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

LVLUP SCENT

BLAST>>MANGO<<PERFUMY



Wersja 1

Data kompilacji: 15/07/2024

Strona 5 z
dnia 9 Data wydruku:
15/07/2024

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych.

Stan fizyczny: Ciecz Kolor:

Różowy

Zapach: Mango

Próg zapachu: Nie dotyczy/Nie dostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Temperatura

topnienia: Nie dotyczy/Nie dostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Temperatura

zamarzania: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na

charakter/właściwości produktu Palność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Dolna granica wybuchowości: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości

produktu Górna granica wybuchowości: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na

charakter/właściwości produktu Temperatura zapłonu: 22 °C

Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy/Nie dostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Temperatura rozkładu: Nie dotyczy/Nie jest dostępna ze względu na charakter/właściwości produktu pH: 7

(100%)

Lepkość kinematyczna: Nie dotyczy/Nie dostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Rozpuszczalność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Rozpuszczalność w wodzie: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości

produktu Liposolubność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna): Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na

charakter/właściwości produktu Preżność par: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Gęstość bezwzględna: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Gęstość względna: 0,91 - 0,93

Względna gęstość pary: Nie dotyczy/Nie dostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Właściwości cząstek stałych: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

9.2 Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Ciecze łatwopalne:

Trwała palność: Tak.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1 Reaktywność.

Produkt nie stanowi zagrożenia ze względu na swoją reaktywność.

10.2 Stabilność chemiczna.

Stabilny w zalecanych warunkach obchodzenia się i przechowywania (patrz sekcja 7).

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji.

Produkt nie stwarza możliwości wystąpienia niebezpiecznych reakcji.

10.4 Warunki, których należy unikać.

Należy unikać niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

10.5 Materiały niezgodne.

Przechowywać z dala od środków utleniających oraz materiałów silnie zasadowych lub kwaśnych, aby zapobiec reakcjom egzotermicznym.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu.

Nie ulega rozkładowi, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

11.1 Informacje o klasach zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

Nie ma dostępnych przetestowanych danych dotyczących produktu.

a) toksyczność ostra;

Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

LVLUP SCENT

BLAST>>MANGO<<PERFUMY



Wersja 1

Data kompilacji: 15/07/2024

Strona 6 z
dnia 9 Data wydruku:
15/07/2024

b) korozja/podrażnienie skóry;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

c) poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

d) Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę; Brak
rozstrzygających danych do
klasyfikacji.

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

f) rakotwórczość;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

g) szkodliwy wpływ na rozrodczość;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

h) STOT - pojedyncze narażenie;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

i) Wielokrotne narażenie STOT;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

j) ryzyko aspiracji;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach. Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Ten produkt nie zawiera składników o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną i mających wpływ na zdrowie ludzi.

Inne informacje

Nie ma dostępnych informacji na temat innych niekorzystnych skutków dla zdrowia.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE.

12.1 Toksyczność.

Brak dostępnych informacji dotyczących ekotoksyczności obecnych substancji.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu.

Brak dostępnych informacji dotyczących biodegradowalności obecnych substancji. Brak
dostępnych informacji na temat degradowalności obecnych substancji.
Brak dostępnych informacji na temat trwałości i degradowalności produktu.

12.3 Zdolność do bioakumulacji.

Brak dostępnych informacji dotyczących bioakumulacji obecnych substancji.

12.4 Mobilność w glebie.

Brak dostępnych informacji na temat mobilności w glebie.
Nie wolno dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub
cieków wodnych. Zapobiegać przedostawaniu się do gruntu.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB.

Brak dostępnych informacji na temat wyników oceny PBT i vPvB produktu.

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną.

Ten produkt nie zawiera składników o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną środowiska.

12.7 Inne działania niepożądane.

Produkt nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji
zubożających warstwę ozonową.
Brak dostępnych informacji na temat innych szkodliwych skutków dla środowiska.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

LVLUP SCENT

BLAST>>MANGO<<PERFUMY



Wersja 1

Data kompilacji: 15/07/2024

Strona 7 z
dnia 9 Data wydruku:
15/07/2024

SEKCJA 13: UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI.

13.1 Metody przetwarzania odpadów.

Nie wylewać do kanalizacji ani cieków wodnych. Z odpadami i pustymi pojemnikami należy postępować i usuwać je zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi/krajowymi.

Przestrzegać przepisów dyrektywy 2008/98/WE w zakresie gospodarki odpadami.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE.

Transport zgodnie z zasadami ADR dla transportu drogowego, zasadami RID dla kolei, ADN dla wewnętrznych dróg wodnych, IMDG dla transportu morskiego oraz ICAO/IATA dla transportu lotniczego.

Ląd: Transport drogowy: ADR, Transport kolejowy: RID.

Dokumentacja transportowa: List przewozowy i pisemne instrukcje

Morze: Transport statkiem: IMDG.

Dokumentacja transportowa: Konosament

Lotniczy: Transport samolotem:

ICAO/IATA. Dokument transportowy:

Lotniczy list przewozowy.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny.

Nr ONZ: UN1993

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN.

Opis:

ADR/RID: UN 1993, ŁATWOPALNA CIECZ, I.N.O. (ZAWIERA ETANOL, ALKOHOL ETYLOWY), 3, PG III, (D/E) IMDG:

UN 1993, ŁATWOPALNA CIECZ, I.N.O. (ZAWIERA ETANOL, ALKOHOL ETYLOWY), 3, PG III ICAO/IATA:

UN 1993, ŁATWOPALNA CIECZ, I.N.O. (ZAWIERA ETANOL, ALKOHOL ETYLOWY), 3, PG III

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie.

Klasy: 3

14.4 Grupa pakowania.

Grupa pakowania: III

14.5 Zagrożenia dla środowiska.

Zanieczyszczenie morza: Nie

Transport statkiem, FEm - arkusze awaryjne (F - pożar, S - wyciek): F-E,SE

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika.

Etykiety: 3



Numer zagrożenia: 30

Przepisy dotyczące przewozu luzem ADR: Nieautoryzowany przewóz luzem zgodnie z ADR. Postępować zgodnie z punktem 6.

ADR LQ: 5 L

IMDG LQ: 5 L

ICAO LQ: 10 L

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO.

Produkt nie jest transportowany luzem.

SEKCJA 15: INFORMACJE PRAWNE.

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

-Ciąg dalszy na następnej
stronie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

LVLUP SCENT

BLAST>>MANGO<<PERFUMY



Wersja 1

Data kompilacji: 15/07/2024

Strona 8 z
dnia 9 Data wydruku:
15/07/2024

Na produkt nie ma wpływu rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Produkt nie podlega procedurze ustanowionej rozporządzeniem (UE) nr 649/2012 dotyczącym wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów:

Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny	Warunki ograniczenia
3. Substancje lub mieszaniny ciekłe spełniające kryteria dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: (a) klasy zagrożenia od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorii 1 i 2, 2.14 kategorii 1 i 2, 2.15 typy od A do F; (b) klasy zagrożenia 3.1-3.6, 3.7 - działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój, 3.8 - działanie inne niż narkotyczne, 3.9 i 3.10; (c) klasa zagrożenia 4.1; (d) klasa zagrożenia 5.1.	1. Nie może być używany w: - artykuły ozdobne przeznaczone do wytwarzania efektów świetlnych lub kolorystycznych za pomocą różnych faz, na przykład w ozdobnych lampach i popielniczkach, - sztuczki i żarty, - gry dla jednego lub większej liczby uczestników lub dowolny artykuł przeznaczony do takiego użytku, nawet z elementami ozdobnymi, 2. Artykuły niezgodne z ust. 1 nie są wprowadzane do obrotu. 3. Nie są wprowadzane do obrotu, jeśli zawierają środek barwiący, chyba że jest to wymagane ze względów podatkowych, lub perfumy, lub oba te składniki, jeśli: - może być stosowany jako paliwo w dekoracyjnych lampach olejowych przeznaczonych do powszechnego użytku, - stwarzają zagrożenie aspiracją i są oznaczone symbolem H304, 4. Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedaży nie mogą być wprowadzane do obrotu, chyba że są zgodne z normą europejską dotyczącą dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjętą przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). 5. Bez uszczerbku dla wdrożenia innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, dostawcy zapewniają, przed wprowadzeniem do obrotu, spełnienie następujących wymogów: (a) oleje do lamp, opatrzone etykietą H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży były oznaczone w sposób widoczny, czytelny i trwały w następujący sposób: "Lampy wypełnione tym płynem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci"; oraz, do dnia 1 grudnia 2010 r., "Już tyk oleju do lamp - a nawet ssanie kłota lampy - może prowadzić do zagrażającego życiu uszkodzenia płuc"; (b) płyny do rozpalania grilla, oznaczone etykietą H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży, były do dnia 1 grudnia 2010 r. czytelnie i trwale oznakowane w następujący sposób: "Zaledwie tyk rozpalaki do grilla może prowadzić do zagrażającego życiu uszkodzenia płuc"; (c) oleje do lamp i podpalaki do grilla, oznaczone symbolem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży, były pakowane w czarne, nieprzezroczyste pojemniki o pojemności nieprzekraczającej 1 litra do dnia 1 grudnia 2010 r.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tej substancji/mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE.

Kody klasyfikacji:

Flam. Liq. 2 : łatwopalna ciecz, kategoria 2

Klasyfikacja i procedura stosowana do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008[CLP]:

Zagrożenia fizyczne	Na podstawie danych z badań
Zagrożenia dla zdrowia	Metoda obliczeniowa
Zagrożenia dla środowiska	Metoda obliczeniowa

Zaleca się przeprowadzenie podstawowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu prawidłowego obchodzenia się z tym produktem.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

LVLUP SCENT

BLAST>>MANGO<<PERFUMY



Wersja 1

Data kompilacji: 15/07/2024

Strona 9 z 9

Data wydruku:
15/07/2024

Użyte skróty i akronimy:

ADR: Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny.

PPE: Środki ochrony indywidualnej.

IATA: Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu

Lotniczego. ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych.

RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.

Kluczowe odniesienia do literatury i źródła danych:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Rozporządzenie (UE) 2020/878.

Rozporządzenie (WE) nr

1907/2006. Rozporządzenie

(WE) nr 1272/2008.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i mieszanin (REACH).

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Preparatu są oparte na aktualnym stanie wiedzy oraz na obowiązujących przepisach WE i krajowych, o ile warunki pracy użytkowników są poza naszą wiedzą i kontrolą. Produkt nie może być używany do celów innych niż określone bez uprzedniego uzyskania pisemnych instrukcji dotyczących obchodzenia się z nim. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymagań określonych przez obowiązujące przepisy. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki stanowią jedynie opis wymogów bezpieczeństwa dla preparatu i nie mogą być traktowane jako gwarancja jego właściwości.