

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LVLUP

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 1 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA.

1.1 Identifikator izdelka.

Ime izdelka: LVLUP IZBRIS ŽUŽELK
UFI: 5AF2-UOWM-X008-VNXH

1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe.

Pranje avtomobilov

Uporaba se odsvetuje:

Uporaba, ki ni priporočena.

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista.

Podjetje: **PETRE RICHARD FLORIAN**
Naslov: Pl Campo de las Ferias, 28 Bajo
Mesto: 39750 - Colindres
Pokrajina: Cantabria
Telefon: 0034 672314773
E-pošta: petrerichard@yahoo.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 0034 672314773 (na voljo samo v času uradnih ur; od ponedeljka do petka; 08:00-15:00)

ODDELEK 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI.

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: Oči draži. 2 :
Povzroča resno draženje oči.

2.2 Elementi za označevanje.

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

Piktogrami:



Signalna beseda:

Opozorilo

Stavki o nevarnosti:

H319

Povzroča resno draženje oči.

Previdnostne izjave:

P101Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo

izdelka. P102Varujte zunaj dosega otrok.

P103Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P305+P351+P338IF V OČI: Več minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so

prisotne in jih je enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite center za zastrupitve/zdravnika.

Vsebuje:

2-aminoetanol, etanolamin tetrazodni
etilendiamin tetraacetat Alkohol, C12-15,
etoksiliran

2.3 Druge nevarnosti.

-Nadaljevanje na naslednji
strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LVLUP

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 2 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Mešanica ne vsebuje snovi, razvrščenih kot PBT. Mešanica ne vsebuje snovi, razvrščenih kot vPvB. Mešanica ne vsebuje nobenih snovi z endokrinimi motilnimi lastnostmi.

V običajnih pogojih uporabe in v svoji prvotni obliki izdelek sam po sebi ne predstavlja nobenega drugega tveganja za zdravje in okolje.

RAZDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH.

3.1 Snovi.

Ne uporablja se.

3.2 Mešanice.

Snovi, ki v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 predstavljajo nevarnost za zdravje ali okolje, za katere je določena mejna vrednost izpostavljenosti Skupnosti na delovnem mestu in so razvrščene kot PBT/vPvB ali vključene na seznam kandidatnih snovi:

Identifikatorji	Ime	Koncentrat	(*)Razvrstitev - Uredba (ES) št. 1272/2008	
			Razvrstitev	Posebnosti mejne koncentracije in akutna ocena toksičnosti
Št. CAS: 34590-94-8 Številka ES: 252-104-2 Registracijska številka: 01- 2119450011-60-XXXX	[1] (2-metoksimetiletoksi)propanol	2.5 - 10 %	-	-
Številka CAS: 68131-39-5 Številka ES: 500-195-7 Registracijska številka: 01- 2119488720-33-XXXX	Alkohol, C12-15, etoksiliran	1 - 3 %	Akutna toksičnost. 4, H302 - Akutna za vodo 1, H400 - Poškodba oči. 1, H318	-
Indeksna številka: 603-030-00-8 Št. CAS: 141-43-5 Številka ES: 205-483-3 Registracijska številka: 01- 2119486455-28-XXXX	[1] 2-aminoetanol, etanolamin	1 - 3 %	Akutna toksičnost. 4 *, H312 - Akutni strup. 4 *, H332 - Akutna toksičnost. 4 *, H302 - jedkost za kožo. 1B, H314	STOT SE 3, H335: C ≥ 5 %
Indeksna številka: 607-428-00-2 Številka CAS: 64-02-8 Številka ES: 200-573-9 Registracijska številka: 01- 2119486762-27-XXXX	tetranatrijev etilendiamin tetraacetat	1 - 3 %	Akutna toksičnost. 4 *, H302 - Poškoduje oči. 1, H318	-

(*)Celotno besedilo stavkov H je navedeno v oddelku 16 tega varnostnega lista.

* Glej oddelek 1.2 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

[1] Snov z mejno vrednostjo Evropske unije za izpostavljenost na delovnem mestu (glejte poglavje 8.1).

[2] Snov z nacionalno mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu (glejte poglavje 8.1).

ODDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI.

4.1 Opis ukrepov prve pomoči.

V primeru dvoma ali kadar simptomi slabega počutja vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so nezavestne, nikoli ničesar ne dajemo peroralno.

Vdihavanje.

Žrtev odnesite na prosto; naj bo topla in mirna. Če je dihanje neredno ali se ustavi, izvajajte umetno dihanje.

Očesni stik.

Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in če je to enostavno storiti. Oči umivajte z veliko količino čiste in hladne vode vsaj 10 minut, pri tem pa dvignite veke, in poiščite zdravniško pomoč. Osebi ne dovolite, da si drgne prizadeto oko.

Stik s kožo.

Odstranite onesnažena oblačila. Kožo močno umijte z vodo in milom ali ustreznim čistilom za kožo. NIKOLI ne uporabljajte topil ali razredčil.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LVLU

Različica 1

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 3 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Zaužitje.

Ob nenamernem zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč. Ohranite mirnost. NIKOLI ne povzročajte bruhanja.

MAVNI

-Nadaljevanje na naslednji
strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LVLUP

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 4 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli.

Dražilno sredstvo, ponavljajoč se ali daljši stik s kožo ali sluznico lahko povzroči rdečico, mehurje ali dermatitis, vdihavanje razpršene meglice ali delcev v suspenziji lahko povzroči draženje dihalnih poti, nekateri simptomi niso takojšnji.

4.3 Navedba morebitne takojšnje zdravniške pomoči in posebnega zdravljenja, ki je potrebno.

V primeru dvoma ali kadar simptomi slabega počutja vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so nezavestne, nikoli ničesar ne dajemo peroralno. Prizadeto mesto pokrijte s suhim sterilnim povojem. Prizadeto območje zaščitite pred pritiskom ali trenjem.

ODDELEK 5: UKREPI ZA GAŠENJE.

Izdelek NI razvrščen kot vnetljiv, v primeru požara pa je treba sprejeti naslednje ukrepe:

5.1 Sredstva za gašenje.

Primerna sredstva za gašenje:

Gasilni aparat v prahu ali CO₂. V primeru resnejših požarov tudi pena, odporna na alkohol, in vodni razpršilec.

Neustrezna sredstva za gašenje:

Za gašenje ne uporabljajte neposrednega curka vode. Ob prisotnosti električne napetosti kot gasilno sredstvo ne smete uporabiti vode ali pene.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.

Posebna tveganja.

Izpostavljenost produktom zgorevanja ali razgradnje je lahko škodljiva za vaše zdravje.

5.3 Nasveti za gasilce.

Z vodo hladite rezervoarje, cisterne ali posode v bližini vira toplote ali ognja. Upoštevajte smer vetra. Preprečite, da bi proizvodi, ki se uporabljajo za gašenje požara, prišli v odtok, kanalizacijo ali vodne poti.

Protipožarna oprema.

Glede na velikost požara bo morda treba uporabiti zaščitne obleke proti vročini, individualno dihalno opremo, rokavice, zaščitna očala ali maske za obraz in škornje.

ODDELEK 6: UKREPI ZA NENAMERNO SPROŠČANJE.

6.1 Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili.

Za nadzor izpostavljenosti in individualne zaščitne ukrepe glejte poglavje 8.

6.2 Varnostni ukrepi za okolje.

Izdelek NI razvrščen kot nevaren za okolje, izogibajte se razlitju, kolikor je mogoče.

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje.

Razlitje zadržite in poberte z inertnim vpojnim materialom (zemlja, pesek, vermikulit, Kieselguhr ...) ter območje takoj očistite z ustreznim dekontaminacijskim sredstvom.

Odpadke odložite v zaprte in primerne zabojnike za odstranjevanje v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

6.4 Sklizevanje na druge oddelke.

Za nadzor izpostavljenosti in individualne zaščitne ukrepe glejte poglavje 8.

Za poznejšo odstranitev odpadkov upoštevajte priporočila iz oddelka 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE.

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje.

Za osebno zaščito glejte poglavje 8.

Na območju uporabe je prepovedano kaditi, jesti in piti. Upoštevajte zakonodajo o zdravju in varnosti pri delu.

Za praznjenje posod nikoli ne uporabljajte pritiska. Posode niso odporne na pritisk. Izdelek hranite v posodah iz materiala, ki je enak originalnemu.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LVLUP

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 5 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Shranjujte v skladu z lokalno zakonodajo. Upoštevajte navedbe na etiketi. Posode shranjujte pri temperaturi med 5 in 25 °C, v suhem in dobro prezračevanem prostoru, daleč od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Hranite daleč stran od vžigališč. Hraniti stran od oksidantov in zelo kislih ali alkalnih snovi. Ne kadite. Preprečite vstop nepooblaščenim osebam. Ko so posode odprte, jih je treba skrbno zapreti in postaviti navpično, da se prepreči razlitje.

Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) ne vpliva na izdelek.

7.3 Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e).

Ni na voljo.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA.

8.1 Nadzorni parametri.

Mejna vrednost izpostavljenosti pri delu za:

Ime	CAS št.	Država	Mejna vrednost	ppm	mg/m ³
(2-metoksimetiletoksi) propanol	34590-94-8	Evropska unija [1]	Osem ur	50 (koža)	308 (koža)
			Kratkoročno		
2-aminoetanol, etanolamin	141-43-5	Evropska unija [1]	Osem ur	1 (koža)	2,5 (koža)
			Kratkoročno	3 (koža)	7,6 (koža)

[1] V skladu z zavezujočimi mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (BOELV) in okvirnimi mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (IOELV), ki jih je sprejel Znanstveni odbor za mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL). Izdelek NE vsebuje snovi z biološkimi mejnimi vrednostmi. Ravni koncentracije DNEL/DMEL:

Ime	DNEL/DMEL	Tip	Vrednost
Alkohol, C12-15, etoksiliran CAS št.: 68131-39-5 Številka ES: 500-195-7	DNEL (Delavci)	Vdihavanje, Kronični, Sistemski učinki	294 (mg/m ³)
2-aminoetanol, etanolamin Št. CAS: 141-43-5 Številka ES: 205-483-3	DNEL (Delavci)	Vdihavanje, Kronični, Lokalni učinki	3,3 (mg/m ³)

DNEL: izpeljana raven brez učinka, raven izpostavljenosti snovi, pod katero ni pričakovati škodljivih učinkov.

DMEL: izpeljana raven minimalnega učinka, raven izpostavljenosti, ki ustreza nizkemu tveganju, ki ga je treba obravnavati kot dopustno najmanjše.

8.2 Nadzor izpostavljenosti.

Ukrepi tehnične narave:

Zagotovite ustrezno prezračevanje, ki ga lahko dosežete z dobrim lokalnim izpušnim prezračevanjem in dobrim splošnim izpušnim sistemom.

Koncentracija:	100 %
Uporaba:	Pranje avtomobilov
Zaščita dihal:	
Ob upoštevanju priporočenih tehničnih ukrepov individualna zaščitna oprema ni potrebna.	
Zaščita rok:	
Ob pravilnem ravnanju z izdelkom individualna zaščitna oprema ni potrebna.	
Zaščita oči:	
Ob pravilnem ravnanju z izdelkom individualna zaščitna oprema ni potrebna.	
Zaščita kože:	
Osebna varovalna oprema: Delovna obutev.	
Značilnosti: oznaka	"CE", kategorijali. Standardi
CEN:	EN ISO 13287, EN 20347
Vzdrževanje:	Ta izdelek se prilagodi obliki stopala prvega uporabnika. Zato ga zaradi higienskih razlogov ne smejo uporabljati druge osebe.
Opazovanja:	Delovna obutev za poklicno uporabo vključuje zaščitne elemente, katerih namen je zaščititi uporabnike pred poškodbami, ki so posledica nesreče.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LVLUP

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 6 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.

Fizično stanje: Barva:

rumena Vonj: Citrus

Prag vonja: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Tališče: Se ne uporablja/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Točka zmrzovanja: Se ne uporablja/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Vnetljivost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Spodnja meja eksplozivnosti: Ne uporablja se/ni na voljo zaradi narave/lastnosti proizvoda Zgornja meja eksplozivnosti: Ne uporablja se/ni na voljo zaradi narave/lastnosti proizvoda Plamenišče: > 60 °C

Temperatura samovžiga: Temperatura razgradnje: Ni relevantno/ne obstaja zaradi narave/lastnosti izdelka Temperatura razgradnje: Ni relevantno/ne obstaja zaradi narave/lastnosti izdelka: SUMEX APC VEČNAMENSKI RAZMAŠČEVALEC °C

pH: 11,0 - 11,5 (100 %)

Kinematična viskoznost: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Topnost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Hidrotopnost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Lipo topnost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Prebojni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost): Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Parni tlak: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Absolutna gostota: Relativna gostota: 1,00 - 1,03

Relativna gostota hlapov: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Značilnosti delcev: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

9.2 Druge informacije

Se ne uporablja/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

ODDELEK 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST.

10.1 Reaktivnost.

Proizvod ne predstavlja nevarnosti zaradi svoje reaktivnosti.

10.2 Kemijska stabilnost.

Stabilen pod priporočenimi pogoji ravnanja in shranjevanja (glejte poglavje 7).

10.3 Možnost nevarnih reakcij.

Izdelek ne povzroča nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati.

Izogibajte se nepravilnemu ravnanju.

10.5 Nezdružljivi materiali.

Da bi preprečili eksotermne reakcije, ga hranite stran od oksidacijskih sredstev in visoko alkalnih ali kislih materialov.

10.6 Nevarni produkti razgradnje.

Če se uporablja za predvidene namene, se ne razgradi.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI.

DRAŽILNA ZMES. Razpršitev v oči lahko povzroči draženje.

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Za izdelek ni na voljo nobenih testiranih podatkov.

Ponavljajoč se ali dolgotrajen stik z izdelkom lahko povzroči izločanje olja iz kože, kar povzroči nealergijski kontaktni dermatitis in absorpcijo izdelka skozi kožo.

a) akutna strupenost;

Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

b) jedkost za kožo/draženje kože;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LVLUP

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 7 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

c) resne poškodbe oči/draženje;
izdelek je razvrščen:
Draženje oči, kategorija 2: Povzroča resno draženje oči.

d) preobčutljivost dihal ali kože; Ni
prepričljivih podatkov za razvrstitev.

e) mutagenost za zarodne celice;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

f) rakotvornost;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

g) strupenost za razmnoževanje;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

h) STOT - enkratna izpostavljenost;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

i) STOT-ponavljajoča se izpostavljenost;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

j) nevarnost aspiracije;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

11.2 Informacije o drugih nevarnostih. Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje sestavin z endokrinimi motnjami, ki vplivajo na zdravje ljudi.

Druge informacije

O drugih škodljivih učinkih na zdravje ni podatkov.

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE.

12.1 Strupenost.

O ekotoksičnosti prisotnih snovi ni na voljo nobenih informacij.

12.2 Obstočnost in razgradljivost.

O biorazgradljivosti prisotnih snovi ni na voljo nobenih podatkov. O razgradljivosti prisotnih snovi ni na voljo nobenih informacij.

O obstojnosti in razgradljivosti izdelka ni podatkov.

Površinsko aktivne snovi v tem izdelku izpolnjujejo merila za biološko razgradljivost iz Uredbe (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki, ki utemeljujejo to trditev, so na voljo pristojnim organom, ki jih zahtevajo.

12.3 Potencial bioakumulacije.

Informacije o bioakumulaciji prisotnih snovi.

Ime	Bioakumulacija			
	Log Pow	BCF	NOEC	Raven
2-aminoetanol, etanolamin Št. CAS: 141-43-5 št. ES: 205-483-3	-1,31	-	-	Zelo nizko

12.4 Mobilnost v tleh.

Podatkov o mobilnosti v tleh ni na voljo.

Izdelek ne sme priti v kanalizacijo ali vodotoke. Preprečite prodiranje v tla.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.

O rezultatih ocenjevanja PBT in vPvB izdelka ni na voljo nobenih informacij.

-Nadaljevanje na naslednji
strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LYLUP

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 8 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev.

Ta izdelek ne vsebuje sestavin z lastnostmi endokrinih motilcev v okolju.

12.7 Drugi neželeni učinki.

Na izdelek ne vpliva Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

O drugih škodljivih učinkih na okolje ni podatkov.

RAZDELEK 13: PREMISLEKI O ODSTRANJEVANJU.

13.1 Metode obdelave odpadkov.

Ne odlagajte v kanalizacijo ali vodotoke. Z odpadki in praznimi posodami je treba ravnati in jih odstraniti v skladu z veljavno lokalno/nacionalno zakonodajo.

upoštevajte določbe Direktive 2008/98/ES o ravnanju z odpadki.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU.

Prevoz ni nevaren. V primeru prometne nesreče, ki povzroči razlitje izdelka, ravnajte v skladu s točko 6.

14.1 številka UN ali identifikacijska številka.

Prevoz ni nevaren.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN.

Opis:

ADR/RID: Ni razvrščeno kot nevarno za prevoz.

IMDG: Ni razvrščen kot nevaren za prevoz.

ICAO/IATA: Ni razvrščen kot nevaren za prevoz.

14.3 Razred(-i) nevarnosti pri prevozu.

Prevoz ni nevaren.

14.4 Skupina pakiranja.

Prevoz ni nevaren.

14.5 Nevarnosti za okolje.

Prevoz ni nevaren.

Prevoz z ladjo, FEm - listi za nujne primere (F - požar, S - razlitje): Ni relevantno.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika.

Prevoz ni nevaren.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO.

Ni razvrščeno kot nevarno za prevoz.

ODDELEK 15: REGULATIVNI PODATKI.

15.1 varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes.

Vsebuje v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih:

neionske površinsko

anionske površinsko aktivne

EDTA in njene

parfumi

aktivne snovi < 5 %

snovi < 5 %

solí < 5%

Na izdelek ne vpliva Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LV LUP

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 9 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Na izdelek ne vpliva postopek iz Uredbe (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

15.2 Ocena kemijske varnosti.

Dobavitelj za to snov/zmes ni izvedel ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE.

Celotno besedilo stavkov H, ki se pojavljajo v oddelku 3:

	H302Škodljivo pri zaužitju.
	H312Škodljivo v stiku s kožo.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
	H332Škodljivo pri vdihavanju.
H335	Lahko povzroči draženje dihal.
	H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Klasifikacijske oznake:

Akutna toksičnost. 4 : Akutna strupenost (dermalna),
kategorija 4 Acute Tox. 4 : Akutna strupenost (pri
vdihavanju), kategorija 4 Akutna strupenost 4 : Akutna
strupenost (oralno), kategorija 4
Aquatic Acute 1 : akutna strupenost za vodno okolje, kategorija 1 Poškodba
oči. 1 : resna poškodba oči, kategorija 1
Draži oči. 2 : Draženje oči, kategorija 2
Skin Corr. 1B: jedek za kožo, kategorija 1B

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008[CLP]:Fizikalne nevarnosti

	Na podlagi podatkov iz preskusov
Nevarnosti za zdravje	Metoda izračuna
Nevarnosti za okolje	Metoda izračuna

Za pravilno ravnanje s tem izdelkom je priporočljivo opraviti osnovno usposabljanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

Uporabljene okrajšave in kratice:

BCF: Biokonzentracijski faktor.
CEN: Evropski odbor za standardizacijo.
DMEL: izpeljana raven minimalnega učinka, raven izpostavljenosti, ki ustreza nizkemu tveganju, ki ga je
treba obravnavati kot sprejemljivo najmanjše.
DNEL: izpeljana raven brez učinka, raven izpostavljenosti snovi, pod katero ni pričakovati škodljivih učinkov.
EC50: polovična največja učinkovita
koncentracija. Osebna varovalna oprema:
Osebna varovalna oprema.
LC50: smrtna koncentracija, 50 %.
LD50 : smrtni odmerek, 50 %.
NOEC: koncentracija brez opaženega učinka.

Ključne reference na literaturo in viri podatkov:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Uredba (EU) 2020/878. Uredba

(ES) št. 1907/2006. Uredba (ES)

št. 1272/2008.

Informacije v tem varnostnem listu so bile pripravljene v skladu z UREDBO KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi
Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij in
zmesi (REACH).

-Nadaljevanje na naslednji
strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

BRISANJE ŽUŽELKE

LVLUP

Različica 1

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 10 na
spletni strani 10 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Informacije v tem varnostnem listu o pripravku temeljijo na trenutnem znanju ter veljavni zakonodaji ES in nacionalni zakonodaji, saj nam delovni pogoji uporabnikov niso znani in na njih nimamo vpliva. Pripravka se ne sme uporabljati za druge namene, kot so navedeni, brez predhodnih pisnih navodil o ravnanju z njim. Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme ustrezne ukrepe za izpolnjevanje zahtev, ki jih določa veljavna zakonodaja. Informacije v tem varnostnem listu predstavljajo le opis varnostnih zahtev za pripravek in se ne smejo šteti kot jamstvo za njegove lastnosti.

MAVNA