

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

LVLUP DIŠAVNA EKSPLOZIJA>>NOVI

AVTO<<<DIŠAVA: 15/07/2024



Stran 1 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 15/07/2024

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA.

1.1 Identifikator izdelka.

Ime izdelka: DIŠAVA: LVLUP SCENT BLAST>>NEW CAR<<PERFUME
UFI: QJP2-COVY-N00U-FAVX

1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe.

Osvežilec zraka

Uporaba se odsvetuje:
Uporaba, ki ni priporočena.

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista.

Podjetje: **PETRE RICHARD FLORIAN**
Naslov: PI Campo de las Ferias, 28 Bajo
Mesto: 39750 - Colindres
Pokrajina: Cantabria
Telefon: 0034 672314773
E-pošta: petrerichard@yahoo.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 0034 672314773 (na voljo samo v času uradnih ur; od ponedeljka do petka; 08:00-15:00)

ODDELEK 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI.

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: V skladu z Uredbo
(ES) št. 1272/2008 je treba v skladu z Uredbo (ES) št. Liq.
2: Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

2.2 Elementi za označevanje.

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

Piktogrami:



Signalna beseda:
Nevarnost

Stavki o nevarnosti:
H225Močno vnetljiva tekočina in hlapi.

Previdnostne izjave:

P210Varujte pred vročino, vročimi površinami, iskrami, odprtim ognjem in drugimi viri vžiga.
Prepovedano kajenje. P233Prehranjati posodo tesno zaprto.
P280
Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči/zaščito za obraz/zaščito za sluh. P303+P361+P353IF
NA KOŽI (ali laseh): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izperite kožo z vodo [ali tušem].
P370+P378V primeru požara: Za gašenje
uporabite prašek ABC. P403+P235Skladiščite v dobro
prezračevanem prostoru. Hranite na hladnem.
P501Odstranite vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti.

Mešanica ne vsebuje snovi, razvrščenih kot PBT.

-Nadaljevanje na naslednji
strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

LVLUP DIŠAVNA EKSPLOZIJA>>NOVI AVTO<<<DIŠAVA

Azijski Center d.o.o. Datum sestave: 15/07/2024



Stran 2 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 15/07/2024

Mešanica ne vsebuje snovi, razvrščenih kot vPvB.
Mešanica ne vsebuje nobenih snovi z endokrinimi motilnimi lastnostmi.

V običajnih pogojih uporabe in v svoji prvotni obliki izdelek sam po sebi ne predstavlja nobenega drugega tveganja za zdravje in okolje.

RAZDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH.

3.1 Snovi.

Ne uporablja se.

3.2 Mešanice.

Ta zmes ne vsebuje snovi, katerih koncentracija presega vrednosti iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in njenih poznejših sprememb, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ali okolje, nimajo mejne vrednosti izpostavljenosti Skupnosti na delovnem mestu, niso razvrščene kot PBT / vPvB in niso na seznamu kandidatnih snovi.

[2] Snov z nacionalno mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu (glejte poglavje 8.1).

ODDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI.

4.1 Opis ukrepov prve pomoči.

V primeru dvoma ali kadar simptomi slabega počutja vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so nezavestne, nikoli ničesar ne dajemo peroralno.

Vdihavanje.

Žrtev odnesite na prosto; naj bo topla in mirna. Če je dihanje neredno ali se ustavi, izvajajte umetno dihanje.

Očesni stik.

Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in če je to enostavno storiti. Oči umivajte z veliko količino čiste in hladne vode vsaj 10 minut, pri tem pa dvignite veke, in poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo.

Odstranite onesnažena oblačila. Močno umijte kožo z vodo in milom ali ustreznim čistilom za kožo. NIKOLI ne uporabljajte topil ali razredčil.

Zaužitje.

Ob nenamernem zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč. Ohranite mirnost. NIKOLI ne povzročajte bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli.

Akutni ali zapozneli učinki zaradi izpostavljenosti izdelku niso znani.

4.3 Navedba morebitne takojšnje zdravniške pomoči in posebnega zdravljenja, ki je potrebno.

V primeru dvoma ali kadar simptomi slabega počutja vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so nezavestne, nikoli ničesar ne dajemo peroralno.

ODDELEK 5: UKREPI ZA GAŠENJE.

Izdelek je zelo vnetljiv, lahko povzroči ali znatno poslabša požar, zato je treba sprejeti potrebne preventivne ukrepe in se izogniti tveganju. V primeru požara so priporočljivi naslednji ukrepi:

5.1 Sredstva za gašenje.

Primerna sredstva za gašenje:

Gasilni aparat v prahu ali CO2. V primeru resnejših požarov tudi pena, odporna na alkohol, in vodni razpršilec.

Neustrezna sredstva za gašenje:

Za gašenje ne uporabljajte neposrednega curka vode. Ob prisotnosti električne napetosti kot gasilno sredstvo ne smete uporabiti vode ali pene.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.

Posebna tveganja.

Izpostavljenost produktom zgorevanja ali razgradnje je lahko škodljiva za vaše zdravje.

Med požarom in glede na njegovo razsežnost se lahko zgodi naslednje:

- Vnetljivi hlapi ali plini.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

LVLUP DIŠAVNA EKSPLOZIJA>>NOVI

AVTO<<<DIŠAVA: 15/07/2024



Stran 3 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 15/07/2024

5.3 Nasveti za gasilce.

Z vodo hladite rezervoarje, cisterne ali posode v bližini vira toplote ali ognja. Upoštevajte smer vetra. Preprečite, da bi proizvodi, ki se uporabljajo za gašenje požara, prišli v odtok, kanalizacijo ali vodne poti. Upoštevajte navodila iz načrta ali načrtov evakuacije v primeru nesreče ali požara, če so na voljo.

Protipožarna oprema.

Glede na velikost požara bo morda treba uporabiti zaščitne obleke proti vročini, individualno dihalno opremo, rokavice, zaščitna očala ali maske za obraz in škornje. Med gašenjem ter glede na velikost in bližino požara bo morda potrebna dodatna zaščitna oprema, kot so rokavice za zaščito pred kemikalijami, obleke, ki odbijajo toploto, ali plinotesne obleke.

ODDELEK 6: UKREPI ZA NENAMERNO SPROŠČANJE.

6.1 Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili.

Odstranite možne točke vžiga in prezačite območje. Prepovedano kajenje. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Za nadzor izpostavljenosti in individualne zaščitne ukrepe glejte poglavje 8.

6.2 Varnostni ukrepi za okolje.

Izdelek ni razvrščen kot nevaren za okolje, izogibajte se razlitju, kolikor je mogoče.

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje.

Razlitje zadržite in poberte z inertnim vpojnim materialom (zemlja, pesek, vermikulit, Kieselguhr ...) ter območje takoj očistite z ustreznim dekontaminacijskim sredstvom.

Odpadke odložite v zaprte in primerne zabojnike za odstranjevanje v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

6.4 Sklizevanje na druge oddelke.

Za nadzor izpostavljenosti in individualne zaščitne ukrepe glejte poglavje 8.

Za poznejšo odstranitev odpadkov upoštevajte priporočila iz oddelka 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE.

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje.

Hlapi so težji od zraka in se lahko razširijo po tleh. Z zrakom lahko tvorijo eksplozivne zmesi. Preprečite nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij dima v zraku; preprečite koncentracije dima nad mejnimi vrednostmi izpostavljenosti pri delu. Proizvod se sme uporabljati samo na območjih, kjer so odstranjeni vsi nezaščiteni plameni in druge vžigalne točke. Električno opremo je treba zaščititi v skladu z veljavnimi standardi.

Izdelek se lahko elektrostatično napolni: pri prenosu izdelka vedno uporabljajte ozemljitev. Uporabniki morajo uporabljati obutev in oblačila, ki preprečujejo nastanek statične elektrike, tla pa morajo biti prevodna.

Posodo hranite tesno zaprto in izolirano od virov toplote, isker in ognja. Ne uporabljajte orodij, ki lahko povzročijo iskre. Za osebno zaščito glejte poglavje 8.

Na območju uporabe je prepovedano kaditi, jesti in piti. Upoštevajte zakonodajo o zdravju in varnosti pri delu.

Za praznjenje posod nikoli ne uporabljajte pritiska. Posode niso odporne na pritisk. Izdelek hranite v posodah iz materiala, ki je enak originalnemu.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi.

Shranjujte v skladu z lokalno zakonodajo. Upoštevajte navedbe na etiketi. Posode shranjujte pri temperaturi med 5 in 25 °C, v suhem in dobro prezračenem prostoru, daleč od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Hranite daleč stran od vžigališč. Hraniti stran od oksidantov in zelo kislih ali alkalnih snovi. Ne kadite. Preprečite vstop nepooblaščenim osebam. Ko so posode odprte, jih je treba skrbno zapreti in postaviti navpično, da se prepreči razlitje.

Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) ne vpliva na izdelek.

7.3 Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e).

Ni na voljo.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

LVLUP DIŠAVNA

EKSPLOZIJA>>NOVI

AVTO<<<DIŠAVA

Avto<<<dišava: 15/07/2024



Stran 4 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 15/07/2024

8.1 Nadzorni parametri.

Izdelek NE vsebuje snovi z okoljskimi mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. Izdelek NE vsebuje snovi z biološkimi mejnimi vrednostmi.

8.2 Nadzor izpostavljenosti.

Ukrepi tehnične narave:

Zagotovite ustrezno prezračevanje, ki ga lahko dosežete z dobrim lokalnim izpušnim prezračevanjem in dobrim splošnim izpušnim sistemom.

Koncentracija:	100 %		
Uporaba:	Osvežilec zraka		
Zaščita dihal:			
Osebna varovalna oprema:	Filtrirna maska za zaščito pred plini in delci.		
Značilnosti:	Oznaka "CE", kategorija III. Maska mora imeti široko vidno polje in anatomsko oblikovano obliko, da lahko tesni in je vodotesna.		
Standardi CEN:	EN 136, EN 140, EN 405		
Vzdrževanje:	Pred uporabo se ne sme shranjevati na mestih, ki so izpostavljena visokim temperaturam in vlažnemu okolju. Posebno pozornost je treba nameniti stanju ventilov za vdihavanje in izdihavanje v obraznem nastavku. Pozorno preberite navodila proizvajalca za uporabo in vzdrževanje opreme. Opazovanja: Opremi priložite potrebne filtre glede na posebno naravo tveganja (Delci in aerosoli: P1-P2-P3, Plini in hlapi: A-B-E-K-AX) in jih menjajte po nasvetu proizvajalca.		
Potrebna je vrsta filtra:	A2		
Zaščita rok:			
Osebna varovalna oprema:	Zaščitne rokavice.		
Značilnosti: oznaka	"CE", kategorija II.		
Standardi CEN:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420		
Vzdrževanje:	Hranite v suhem prostoru, stran od virov toplote, in se čim bolj izogibajte izpostavljenosti sončni svetlobi. Na rokavicah ne izvajajte nobenih sprememb, ki bi lahko spremenile njihovo odpornost, ne uporabljajte barv, topil ali lepil.		
Opazovanja:	Rokavice morajo biti ustrezne velikosti in se dobro prilegati roki uporabnika, ne smejo biti preohlapne ali pretesne. Vedno uporabljajte s čistimi in suhimi rokami.		
Material:	PVC (polivinilklorid)	Čas preboja (min.):	> 480
		Debelina materiala (mm):	0,35
Zaščita oči:			
OSEBNA VAROVALNA OPREMA:	Zaščita za obraz.		
Značilnosti: oznaka	"CE", kategorija II. Zaščita obraza in oči pred brizganjem tekočine. Standardi		
CEN:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168		
Vzdrževanje:	Vidljivost skozi leče mora biti idealna. Zato je treba te dele očistiti vsak dan. Zaščitne leče je treba vzdrževati: redno razkuževati po navodilih proizvajalca. Poskrbite, da se premični deli premikajo gladko.		
Opazovanja:	Obrazni ščitniki morajo zagotavljati vidno polje z dimenzijo v osrednji črti vsaj 150 mm. po pritrditvi na okvir je navpično.		
Zaščita kože:			
Osebna varovalna oprema:	Antistatična zaščitna oblačila.		
Značilnosti:	Oznaka "CE", kategorija II. Zaščitna oblačila ne smejo biti pretesna ali ohlapna, da ne ovirajo gibanja uporabnika.		
Standardi CEN:	EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5		
Vzdrževanje:	Da bi zagotovili enakomerno zaščito, upoštevajte navodila za pranje in vzdrževanje, ki jih je pripravil proizvajalec. Varovalna obleka mora zagotavljati raven udobja, ki je skladna z ravno zaščito, ki jo zagotavlja. Opombe: glede na nevarnost, pred katero štiti, ob upoštevanju okoljskih pogojev, ravni uporabnika dejavnosti in pričakovanega časa uporabe.		
Osebna varovalna oprema:	Antistatična varnostna obutev. Značilnosti: oznaka "CE", kategorija II.		
Standardi CEN:	EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346		
Vzdrževanje:	Obutev je treba redno preverjati. Raven udobja med uporabo in sprejemljivost sta dejavnika, ki se ocenjujeta zelo različno, odvisno od uporabnika. Zato je priporočljivo preizkusiti različne modele obutve in, če je mogoče, različne širine.		

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

LVLUP DIŠAVNA EKSPLOZIJA>>NOVI AVTO<<<DIŠAVA

Revidirano: 15/07/2024



Stran 5 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 15/07/2024

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI.

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.

Fizično stanje: Tekočina

Barva: Brezbarvna

Vonj: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo.

Prag vonja: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Tališče: Se ne uporablja/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Točka zmrzovanja: Se ne uporablja/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Vnetljivost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Spodnja meja eksplozivnosti: Ne uporablja se/ni na voljo zaradi narave/lastnosti proizvoda Zgornja meja eksplozivnosti: Ne uporablja se/ni na voljo zaradi narave/lastnosti proizvoda Plamenišče: 22 °C

Temperatura samovžiga: Temperatura razgradnje: Ni relevantno/ne obstaja zaradi narave/lastnosti izdelka Temperatura razgradnje: Ni relevantno/ne obstaja zaradi narave/lastnosti izdelka: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka pH: 7 (100 %)

Kinematična viskoznost: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Topnost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Hidrotopnost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Lipo topnost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Lipo topnost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Prebojni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost): Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Parni tlak: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Absolutna gostota: Relativna gostota: 0,91 - 0,93

Relativna gostota hlapov: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Značilnosti delcev: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

9.2 Druge informacije

Informacije v zvezi z razredi fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine:

Trajna gorljivost: Da.

ODDELEK 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST.

10.1 Reaktivnost.

Proizvod ne predstavlja nevarnosti zaradi svoje reaktivnosti.

10.2 Kemijska stabilnost.

Stabilen pod priporočenimi pogoji ravnanja in shranjevanja (glejte poglavje 7).

10.3 Možnost nevarnih reakcij.

Izdelek ne predstavlja možnosti nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati.

Izogibajte se nepravilnemu ravnanju.

10.5 Nezdružljivi materiali.

Da bi preprečili eksotermne reakcije, ga hranite stran od oksidacijskih sredstev in visoko alkalnih ali kislih materialov.

10.6 Nevarni produkti razgradnje.

Če se uporablja za predvidene namene, se ne razgradi.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI.

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Za izdelek ni na voljo nobenih testiranih podatkov.

a) akutna strupenost;

Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

LVLUP DIŠAVNA EKSPLOZIJA>>NOVI AVTO<<<DIŠAVA

Azijski < > Datum sestave: 15/07/2024



Stran 6 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 15/07/2024

b) jedkost za kožo/draženje kože;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

c) resne poškodbe oči/draženje;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

d) preobčutljivost dihal ali kože; Ni
prepričljivih podatkov za razvrstitev.

e) mutagenost za zarodne celice;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

f) rakotvornost;
Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

g) strupenost za razmnoževanje;
Za razvrstitev ni prepričljivih podatkov.

h) STOT - enkratna izpostavljenost;
Za razvrstitev ni prepričljivih podatkov.

i) STOT-ponavljajoča se izpostavljenost;
Za razvrstitev ni prepričljivih podatkov.

j) nevarnost aspiracije;
Za razvrstitev ni prepričljivih podatkov.

11.2 Informacije o drugih nevarnostih. Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje sestavin z endokrinimi motnjami, ki vplivajo na zdravje ljudi.

Druge informacije

O drugih škodljivih učinkih na zdravje ni podatkov.

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE.

12.1 Strupenost.

O ekotoksičnosti prisotnih snovi ni podatkov.

12.2 Obstočnost in razgradljivost.

O biorazgradljivosti prisotnih snovi ni podatkov. O razgradljivosti prisotnih snovi ni na voljo nobenih informacij.

O obstojnosti in razgradljivosti izdelka ni podatkov.

12.3 Potencial bioakumulacije.

Informacije o bioakumulaciji prisotnih snovi niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh.

Podatkov o mobilnosti v tleh ni na voljo.

Izdelek ne sme priti v kanalizacijo ali vodotoke. Prepričite prodiranje v tla.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.

O rezultatih ocene PBT in vPvB izdelka ni na voljo nobenih informacij.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev.

Ta izdelek ne vsebuje sestavin z lastnostmi endokrinih motilcev v okolju.

12.7 Drugi neželeni učinki.

Na izdelek ne vpliva Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

O drugih škodljivih učinkih na okolje ni podatkov.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

LVLUP DIŠAVNA EKSPLOZIJA>>NOVI AVTO<<<DIŠAVA

Revizija: 1 Datum sestave: 15/07/2024



Stran 7 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 15/07/2024

RAZDELEK 13: VIDIKI ODSTRANJEVANJA.

13.1 Metode obdelave odpadkov.

Ne odlagajte v kanalizacijo ali vodotoke. Z odpadki in praznimi posodami je treba ravnati in jih odstraniti v skladu z veljavno lokalno/nacionalno zakonodajo.
upoštevajte določbe Direktive 2008/98/ES o ravnanju z odpadki.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU.

Prevoz po pravilih ADR za cestni promet, RID za železniški promet, ADN za notranje plovne poti, IMDG za pomorski promet in ICAO/IATA za zračni promet.

Zemljišče: Prevoz po cesti: Prevoz po železnici: ADR: RID.

Prevozna dokumentacija: tovorni list in pisna navodila

Morje: Prevoz z ladjo: IMDG. Prevozna

dokumentacija: Prevozna

dokumentacija: tovorni list Zračni

prevoz: Prevoz z letalom: ICAO/IATA.

Prevozna listina: Letalski tovorni list.

14.1 številka UN ali identifikacijska številka.

Številka ZN: UN1993

14.2 Pravilno odpremno ime ZN.

Opis:

ADR/RID: UN 1993, VNETLJIVA TEKOČINA, N.O.S. (VSEBUJE ETANOL ETILNI ALKOHOL), 3, PG III, (D/E) IMDG:

UN 1993, VNETLJIVA TEKOČINA, N.N.S. (VSEBUJE ETANOL-ETILOALKOHOL), 3, PG III ICAO/IATA:

UN 1993, VNETLJIVA TEKOČINA, N.N.S. (VSEBUJE ETANOL IN ETILNI ALKOHOL), 3, STR.

14.3 Razred(-i) nevarnosti pri prevozu.

Razredi: 3

14.4 Skupina pakiranja.

Skupina pakiranja: III

14.5 Nevarnosti za okolje.

Morsko onesnaževalo: Ne

Prevoz z ladjo, FEm - listi za nujne primere (F - požar, S - razlitje): F-E, S-E

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika.

Etikete: 3



Številka nevarnosti: 30

Določbe o prevozu v razsutem stanju ADR: Ni dovoljen prevoz v razsutem stanju v skladu z ADR. Ravnajte v skladu s točko 6.

ADR LQ: 5 L

IMDG LQ: 5 L

ICAO LQ: 10 L

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO.

Izdelek se ne prevaža v razsutem stanju.

ODDELEK 15: REGULATIVNI PODATKI.

15.1 varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes.

-Nadaljevanje na naslednji
strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

LVLUP DIŠAVNA

EKSPLOZIJA>>NOVI

AVTO<<<DIŠAVA

15/07/2024



Stran 8 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 15/07/2024

Na izdelek ne vpliva Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.

Na izdelek ne vpliva postopek iz Uredbe (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov:

Poimenovanje snovi, skupine snovi ali zmesi	Pogoji omejitve
3. Tekoče snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008: (a) razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 tipa A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 in 2, 2.14 kategorije 1 in 2, 2.15 vrste A do F; (b) razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 škodljivi učinki na spolne funkcije in plodnost ali na razvoj, 3.8 učinki, ki niso narkotični, 3.9 in 3.10; (c) razred nevarnosti 4.1; (d) razred nevarnosti 5.1.	1. se ne sme uporabljati v: - okrasni izdelki, namenjeni ustvarjanju svetlobnih ali barvnih učinkov z različnimi fazami, na primer v okrasnih svetilkah in pepelnikih, - triki in šale, - igre za enega ali več udeležencev ali kateri koli izdelek, namenjen uporabi kot tak, tudi z okrasnimi elementi, 2. Izdelki, ki niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajo na trg. 3. Ne dajejo se v promet, če vsebujejo barvila, razen če je to potrebno iz davčnih razlogov, ali parfum ali oboje, če: - se lahko uporablja kot gorivo v okrasnih oljnih svetilkah za širšo javnost in, - predstavljajo nevarnost aspiracije in so označeni z oznako H304, 4. Dekorativne oljne svetilke, namenjene širši javnosti, se ne dajejo v promet, če niso v skladu z evropskim standardom za dekorativne oljne svetilke (EN 14059), ki ga je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN). 5. Brez poseganja v izvajanje drugih določb Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi dobavitelji pred dajanjem na trg zagotovijo, da so izpolnjene naslednje zahteve: (a) so olja za svetilke, označena z oznako H304, namenjena za prodajo širši javnosti, vidno, čitljivo in neizbrisno označena na naslednji način: "Svetilke, napolnjene s to tekočino, hranite izven dosega otrok"; in do 1. decembra 2010: "Že požirek olja za svetilke - ali celo sesanje knota svetilke - lahko povzroči življenjsko nevarno poškodbo pljuč"; (b) tekočine za vžigalnike žara z oznako H304, namenjene za prodajo širši javnosti, so do 1. decembra 2010 čitljivo in neizbrisno označene na naslednji način: "Že en požirek vžigalnika za žar lahko povzroči življenjsko nevarno poškodbo pljuč"; (c) so olja za svetilke in vžigalniki za žar z oznako H304, ki so namenjeni širši javnosti, do 1. decembra 2010 pakirani v črne neprozorne posode s prostornino največ 1 litra.

15.2 Ocena kemijske varnosti.

Dobavitelj za to snov/zmes ni izvedel ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE.

Klasifikacijske oznake:

Flam. Liq. 2 : vnetljiva tekočina, kategorija 2

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008[CLP]:Fizikalne nevarnosti

Na podlagi podatkov iz preskusov

Nevarnosti za zdravje

Metoda izračuna

Nevarnosti za okolje

Metoda izračuna

Za pravilno ravnanje s tem izdelkom je priporočljivo opraviti osnovno usposabljanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

LVLUP DIŠAVNA EKSPLOZIJA>>NOVI AVTO<<<DIŠAVA

Avtorizacija: Datum sestave: 15/07/2024



Stran 9 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 15/07/2024

Uporabljene okrajšave in kratice:

ADR: Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. CEN: Evropski odbor za standardizacijo.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA: Osebna zaščitna oprema.

IATA : Mednarodno združenje za zračni promet.

ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo.

IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago.

RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga.

Ključne reference na literaturo in viri podatkov:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Uredba (EU) 2020/878. Uredba

(ES) št. 1907/2006. Uredba (ES)

št. 1272/2008.

Informacije v tem varnostnem listu so bile pripravljene v skladu z UREDBO KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij in zmesi (REACH).

Informacije v tem varnostnem listu o pripravku temeljijo na trenutnem znanju ter veljavni zakonodaji ES in nacionalni zakonodaji, saj nam delovni pogoji uporabnikov niso znani in na njih nimamo vpliva. Pripravka se ne sme uporabljati za druge namene, kot so navedeni, brez predhodnih pisnih navodil o ravnanju z njim. Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme ustrezne ukrepe za izpolnjevanje zahtev, ki jih določa veljavna zakonodaja. Informacije v tem varnostnem listu vsebujejo le opis varnostnih zahtev za pripravek in se ne smejo šteti kot jamstvo za njegove lastnosti.