

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

USUWANIE OWADÓW LVLUP

Wersja 1

Data kompilacji: 3/07/2024



Strona 1 z
dnia 9 Data wydruku:
03/07/2024

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu: LVLUP INSECT DELETE
UFI: 5AF2-UOWM-X008-VNXH

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Mycie samochodów

Odradzane zastosowania:
Zastosowania inne niż zalecane.

1.3 Szczegóły dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Firma: **PETRE RICHARD FLORIAN**
Adres: PI Campo de las Ferias, 28 Bajo
Miasto: 39750 - Colindres
Prowincja: Kantabria
Telefon: 0034 672314773
E-mail: petrerichard@yahoo.com

1.4 Numer telefonu alarmowego: 0034 672314773 (dostępny tylko w godzinach pracy biura; poniedziałek-piątek; 08:00-15:00)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: Eye Irrit.
2 : Powoduje poważne podrażnienie oczu.

2.2 Elementy etykiety.

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

Piktogramy:



Słowo sygnałowe:

Ostrzeżenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu.

Ostrzeżenia:

P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu. P102Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

P103Przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo założyć. Kontynuować płukanie.

P310 Natychmiast wezwać OŚRODEK ZATRUĆ/lekarza.

Zawiera:

2-aminoetanol, etanoloamina tetraoctan
etylenodiaminy sodu Alkohol, C12-15,
etoksylogowany

2.3 Inne zagrożenia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

USUWANIE OWADÓW LVLUP

Wersja 1

Data kompilacji: 3/07/2024



Strona 2 z
dnia 9 Data wydruku:
03/07/2024

Mieszanina nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako PBT.
Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako vPvB.
Mieszanina nie zawiera żadnych substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

W normalnych warunkach użytkowania i w swojej oryginalnej formie sam produkt nie wiąże się z żadnym innym ryzykiem dla zdrowia i środowiska.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

3.1 Substancje.

Nie dotyczy.

3.2 Mieszanki.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, którym przypisano wspólnotowy limit narażenia w miejscu pracy i które zostały sklasyfikowane jako PBT/vPvB lub umieszczone na liście kandydackiej:

Identyfikatory	Nazwa	Koncentrat	(*)Klasyfikacja - Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008	
			Klasyfikacja	Szczegółowe stężenia graniczne i ostre oszacowanie toksyczności
Nr CAS: 34590-94-8 Nr WE: 252-104-2 Nr rejestracyjny: 01-2119450011-60-XXXX	[1] (2-metoksymetylotoksy)propanol	2.5 - 10 %	-	-
Nr CAS: 68131-39-5 Nr WE: 500-195-7 Nr rejestracyjny: 01-2119488720-33-XXXX	Alkohol, C12-15, etoksylogowany	1 - 3 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 - Eye Dam. 1, H318	-
Nr indeksu: 603-030-00-8 Nr CAS: 141-43-5 Nr WE: 205-483-3 Nr rejestracyjny: 01-2119486455-28-XXXX	[1] 2-aminoetanol, etanoloamina	1 - 3 %	Acute Tox. 4 *, H312 - Acute Tox. 4 *, H332 - Acute Tox. 4 *H302 - Skin Corr. 1B, H314	STOT SE 3, H335: C ≥ 5 %
Nr indeksu: 607-428-00-2 Nr CAS: 64-02-8 Nr WE: 200-573-9 Nr rejestracyjny: 01-2119486762-27-XXXX	tetraoctan etylenodiaminy tetrasodu	1 - 3 %	Acute Tox. 4 *, H302 - Eye Dam. 1, H318	-

(*)Pełny tekst zwrotów H podano w sekcji 16 niniejszej karty charakterystyki.

* Zob. rozporządzenie (WE) nr 1272/2008, załącznik VI, sekcja 1.2.

[1] Substancja z limitem narażenia Unii Europejskiej w miejscu pracy (patrz sekcja 8.1).

[2] Substancja z krajowym limitem narażenia w miejscu pracy (patrz sekcja 8.1).

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy.

W razie wątpliwości lub utrzymywania się objawów złego samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

Wdychanie.

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze; zapewnić mu ciepło i spokój. Jeśli oddech jest nieregularny lub zatrzymany, wykonać sztuczne oddychanie.

Kontakt wzrokowy.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i jeśli jest to łatwe do wykonania. Przemycać oczy dużą ilością czystej i chłodnej wody przez co najmniej 10 minut, odciągając powieki do góry, a następnie skontaktować się z lekarzem. Nie pozwól pocierać chorego oka.

Kontakt ze skórą.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Energicznie umyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem do czyszczenia skóry. NIGDY nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

Połknięcie.

W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zachować spokój. NIGDY nie wywoływać wymiotów.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

USUWANIE OWADÓW LVLUP

Wersja 1

Data kompilacji: 3/07/2024



Strona 3 z
dnia 9 Data wydruku:
03/07/2024

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione.

Produkt drażniący, powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi może powodować zaczerwienienie, pęcherze lub zapalenie skóry, wdychanie rozpylonej mgły lub cząstek w zawiesinie może powodować podrażnienie dróg oddechowych, niektóre objawy mogą nie być natychmiastowe.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

W razie wątpliwości lub utrzymywania się objawów złego samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym. Przykryć dotknięty obszar suchym sterylnym bandażem. Chronić dotknięty obszar przed uciskiem lub tarciem.

SEKCJA 5: ŚRODKI GAŚNICZE.

Produkt NIE jest sklasyfikowany jako łatwopalny, w przypadku pożaru należy podjąć następujące środki:

5.1 Środki gaśnicze.

Odpowiednie środki gaśnicze:

Gaśnica proszkowa lub CO₂. W przypadku poważniejszych pożarów również piana odporna na alkohol i rozpylona woda.

Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Do gaszenia nie wolno używać bezpośredniego strumienia wody. W obecności napięcia elektrycznego nie można używać wody ani piany jako środków gaśniczych.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. Szczególne zagrożenia.

Narażenie na produkty spalania lub rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia.

5.3 Porady dla strażaków.

Używaj wody do chłodzenia zbiorników, cystern lub pojemników znajdujących się w pobliżu źródła ciepła lub ognia. Należy wziąć pod uwagę kierunek wiatru. Zapobiegaj przedostawaniu się produktów użytych do gaszenia pożaru do kanalizacji, ścieków lub dróg wodnych.

Sprzęt przeciwpożarowy.

W zależności od wielkości pożaru może być konieczne użycie kombinezonów chroniących przed gorącem, indywidualnego sprzętu do oddychania, rękawic, okularów ochronnych lub masek na twarz oraz butów.

SEKCJA 6: ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE PRZYPADKOWEMU UWOLNIENIU.

6.1 Osobiste środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury awaryjne.

Informacje na temat kontroli narażenia i indywidualnych środków ochrony znajdują się w sekcji 8.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, unikać rozlewania w miarę możliwości.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zebrać wyciek za pomocą obojętnego materiału absorbującego (ziemia, piasek, wermikulit, ziemia okrzemkowa...) i natychmiast oczyścić obszar za pomocą odpowiedniego środka odkażającego.

Odpady należy umieszczać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do utylizacji, zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami (patrz sekcja 13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji.

Informacje na temat kontroli narażenia i indywidualnych środków ochrony znajdują się w sekcji 8.

W celu późniejszej eliminacji odpadów należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE I PRZECHOWYWANIE.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznej obsługi.

Informacje na temat ochrony osobistej znajdują się w sekcji 8.

W obszarze aplikacji nie wolno palić, jeść ani pić. Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nigdy nie używaj ciśnienia do opróżniania pojemników. Nie są to pojemniki odporne na ciśnienie. Produkt należy przechowywać w pojemnikach wykonanych z materiału identycznego z oryginalnym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

-Ciąg dalszy na następnej
stronie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

USUWANIE OWADÓW LVLUP

Wersja 1

Data kompilacji: 3/07/2024



Strona 4 z
dnia 9 Data wydruku:
03/07/2024

Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Przestrzegać wskazówek na etykiecie. Przechowywać pojemniki w temperaturze od 5 do 25°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać z dala od punktów zapłonu. Przechowywać z dala od środków utleniających i materiałów silnie kwaśnych lub zasadowych. Nie palić tytoniu. Uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. Po otwarciu pojemników należy je starannie zamknąć i ustawić pionowo, aby zapobiec rozlaniu.

Na produkt nie ma wpływu dyrektywa 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe.

Niedostępne.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

8.1 Parametry kontrolne.

Limit narażenia w miejscu pracy dla:

Nazwa	Nr CAS.	Kraj	Wartość graniczna	ppm	mg/m ³
(2-metoksymetylotoksy)propanol	34590-94-8	Unia Europejska [1]	Osiem godzin	50 (skóra)	308 (skóra)
			Krótkoterminowo		
2-aminoetanol, etanoloamina	141-43-5	Unia Europejska [1]	Osiem godzin	1 (skóra)	2,5 (skóra)
			Krótkoterminowo	3 (skóra)	7,6 (skóra)

[1] Zgodnie z wiążącymi dopuszczalnymi wartościami narażenia zawodowego (BOELV) i orientacyjnymi dopuszczalnymi wartościami narażenia zawodowego (IOELV) przyjętymi przez Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynniki Chemiczne (SCOEL).

Produkt NIE zawiera substancji z biologicznymi wartościami granicznymi.

Poziomy stężenia DNEL/DMEL:

Nazwa	DNEL/DMEL	Typ	Wartość
Alkohol, C12-15, etoksylogowany Nr CAS: 68131-39-5 Nr WE: 500-195-7	DNEL (Pracownicy)	Wdychanie, Przewlekłe, Skutki ogólnoustrojowe	294 (mg/m ³)
2-aminoetanol, etanoloamina Nr CAS: 141-43-5 Nr WE: 205-483-3	DNEL (Pracownicy)	Wdychanie, Przewlekłe, Skutki miejscowe	3,3 (mg/m ³)

DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian, poziom narażenia na substancję, poniżej którego nie przewiduje się szkodliwych skutków.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, poziom narażenia odpowiadający niskiemu ryzyku, które należy uznać za tolerowane minimum.

8.2 Kontrola narażenia.

Środki o charakterze technicznym:

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji, którą można osiągnąć poprzez zastosowanie dobrej lokalnej wentylacji wyciągowej i dobrego ogólnego systemu wyciągowego.

Koncentracja:	100 %
Zastosowania:	Mycie samochodów
Ochrona dróg oddechowych:	
Jeśli przestrzegane są zalecane środki techniczne, nie jest konieczne stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego.	
Ochrona rąk:	
Przy prawidłowym obchodzeniu się z produktem nie jest konieczne stosowanie środków ochrony indywidualnej.	
Ochrona oczu:	
Przy prawidłowym obchodzeniu się z produktem nie jest konieczne stosowanie środków ochrony indywidualnej.	
Ochrona skóry:	
ŚOI: Obuwie robocze.	
Charakterystyka: oznakowanie "CE", kategoriail.Normy CEN: EN ISO 13287, EN 20347	
Konservacja: Ten produkt dostosowuje się do kształtu stopy pierwszego użytkownika. Dlatego też, jak również ze względów higienicznych, nie powinien być używany przez inne osoby.	
Uwagi: Obuwie robocze do użytku profesjonalnego zawiera elementy ochronne mające na celu ochronę użytkowników przed wszelkimi obrażeniami wynikające z wypadku	

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych.

Stan fizyczny: Ciecz

Kolor: Żółty Zapach:

Cytrusowy

Próg zapachu: Nie dotyczy/Nie dostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Temperatura

topnienia: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Temperatura

zamrażania: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie dotyczy/Nie dostępne ze względu na

charakter/właściwości produktu Palność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Dolna granica wybuchowości: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości

produktu Górna granica wybuchowości: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na

charakter/właściwości produktu Temperatura zapłonu: > 60 °C

Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Temperatura rozkładu: SUMEX APC MULTIPURPOSE DEGREASER °C

pH: 11,0 - 11,5 (100%)

Lepkość kinematyczna: Nie dotyczy/Nie dostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Rozpuszczalność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Rozpuszczalność w wodzie: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości

produktu Liposolubność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna): Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na

charakter/właściwości produktu Prężność par: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Gęstość bezwzględna: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Gęstość względna: 1,00 - 1,03

Względna gęstość pary: Nie dotyczy/Nie dostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

Właściwości cząstek stałych: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

9.2 Inne informacje

Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1 Reaktywność.

Produkt nie stanowi zagrożenia ze względu na swoją reaktywność.

10.2 Stabilność chemiczna.

Stabilny w zalecanych warunkach obchodzenia się i przechowywania (patrz sekcja 7).

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji.

Produkt nie stwarza możliwości wystąpienia niebezpiecznych reakcji.

10.4 Warunki, których należy unikać.

Należy unikać niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

10.5 Materiały niezgodne.

Przechowywać z dala od środków utleniających oraz materiałów silnie zasadowych lub kwaśnych, aby zapobiec reakcjom egzotermicznym.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu.

Nie ulega rozkładowi, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

MIESZANINA DRAŻNIĄCA. Rozpryski do oczu mogą powodować podrażnienie.

11.1 Informacje o klasach zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

Nie ma dostępnych przetestowanych danych dotyczących produktu.

Powtarzający się lub długotrwały kontakt z produktem może powodować eliminację oleju ze skóry, powodując niealergiczne kontaktowe zapalenie skóry i wchłanianie produktu przez skórę.

a) toksyczność ostra;

Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

b) korozja/podrażnienie skóry;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

USUWANIE OWADÓW LV LUP

Wersja 1

Data kompilacji: 3/07/2024



Strona 6 z
dnia 9 Data wydruku:
03/07/2024

c) poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na oczy;
Produkt sklasyfikowany:
Podrażnienie oczu, Kategoria 2: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

d) Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę; Brak
rozstrzygających danych do
klasyfikacji.

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

f) rakotwórczość;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

g) szkodliwy wpływ na rozrodczość;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

h) STOT - pojedyncze narażenie;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

i) Wielokrotne narażenie STOT;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

j) ryzyko aspiracji;
Brak jednoznacznych danych do klasyfikacji.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach. Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Ten produkt nie zawiera składników o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną i mających wpływ na zdrowie ludzi.

Inne informacje

Nie ma dostępnych informacji na temat innych niekorzystnych skutków dla zdrowia.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE.

12.1 Toksyczność.

Brak dostępnych informacji dotyczących ekotoksyczności obecnych substancji.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu.

Brak dostępnych informacji dotyczących biodegradowalności obecnych substancji. Brak

dostępnych informacji na temat degradowalności obecnych substancji.

Brak dostępnych informacji na temat trwałości i degradowalności produktu.

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spełniają kryteria biodegradowalności określone w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Dane uzasadniające to stwierdzenie są dostępne dla właściwych organów, które o nie poproszą.

12.3 Zdolność do bioakumulacji.

Informacje o bioakumulacji obecnych substancji.

Nazwa	Bioakumulacja			
	Log Pow	BCF	NOEC	Poziom
2-aminoetanol, etanolamina Nr CAS: 141-43-5 Nr WE: 205-483-3	-1,31	-	-	Bardzo niski

12.4 Mobilność w glebie.

Brak dostępnych informacji na temat mobilności w glebie.

Nie wolno dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub cieków
wodnych. Zapobiegać przedostawaniu się do gruntu.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB.

Brak dostępnych informacji na temat wyników oceny PBT i vPvB produktu.

-Ciąg dalszy na następnej
stronie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

USUWANIE OWADÓW LV LUP

Wersja 1

Data kompilacji: 3/07/2024



Strona 7 z
dnia 9 Data wydruku:
03/07/2024

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną.

Ten produkt nie zawiera składników o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną środowiska.

12.7 Inne działania niepożądane.

Produkt nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Brak dostępnych informacji na temat innych szkodliwych skutków dla środowiska.

SEKCJA 13: UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI.

13.1 Metody przetwarzania odpadów.

Nie wylewać do kanalizacji ani cieków wodnych. Z odpadami i pustymi pojemnikami należy postępować i usuwać je zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi/krajowymi.

Przestrzegać przepisów dyrektywy 2008/98/WE w zakresie gospodarki odpadami.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE.

Transport nie jest niebezpieczny. W razie wypadku drogowego powodującego rozlanie produktu należy postępować zgodnie z punktem 6.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny.

Transport nie jest niebezpieczny.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN.

Opis:

ADR/RID: Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w

transporcie. IMDG: Nie sklasyfikowany jako

niebezpieczny w transporcie.

ICAO/IATA: Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie.

Transport nie jest niebezpieczny.

14.4 Grupa pakowania.

Transport nie jest niebezpieczny.

14.5 Zagrożenia dla środowiska.

Transport nie jest niebezpieczny.

Transport statkiem, FEm - Karty awaryjne (F - pożar, S - wyciek): Nie dotyczy.

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika.

Transport nie jest niebezpieczny.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO.

Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

SEKCJA 15: INFORMACJE PRAWNE.

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Zawiera zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów:

niejonowe środki powierzchniowo

czynne< 5%

anionowe środki powierzchniowo

czynne< 5%

EDTA i jego

sole< 5%

perfumy

Na produkt nie ma wpływu rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

USUWANIE OWADÓW LVLUP

Wersja 1

Data kompilacji: 3/07/2024



Strona 8 z
dnia 9 Data wydruku:
03/07/2024

Produkt nie podlega procedurze ustanowionej rozporządzeniem (UE) nr 649/2012 dotyczącym wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tej substancji/mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE.

Pełny tekst zwrotów H, które pojawiają się w sekcji 3:

H314
H318
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H400 Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych.

Kody klasyfikacji:

Acute Tox. 4 : Toksyczność ostra (skórna), Kategoria 4
Acute Tox. 4 : Toksyczność ostra (Wdychanie), Kategoria 4
Acute Tox. 4 : Toksyczność ostra (doustna), Kategoria 4
Aquatic Acute 1 : Toksyczność ostra dla środowiska wodnego, Kategoria 1
Eye Dam. 1 : Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1
Eye Irrit. 2 : Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2
Skin Corr. 1B : Działa żrąco na skórę, kategoria 1B

Klasyfikacja i procedura stosowana do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008[CLP]:
Zagrożenia fizyczne Na podstawie danych z badań
Zagrożenia dla zdrowia Metoda obliczeniowa
Zagrożenia dla środowiska Metoda obliczeniowa

Zaleca się przeprowadzenie podstawowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu prawidłowego obchodzenia się z tym produktem.

Użyte skróty i akronimy:

BCF: Współczynnik biokoncentracji.
CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, poziom narażenia odpowiadający niskiemu ryzyku, które należy uznać za dopuszczalne minimum.
DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian, poziom narażenia na substancję, poniżej którego nie przewiduje się niekorzystnych skutków.
EC50: Połowa maksymalnego skutecznego stężenia.
PPE: Środki ochrony indywidualnej.
LC50: Stężenie śmiertelne, 50%.
LD50: Dawka śmiertelna, 50%.
NOEC: Stężenie bez obserwowanego efektu.

Kluczowe odniesienia do literatury i źródła danych:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Rozporządzenie (UE) 2020/878.

Rozporządzenie (WE) nr

1907/2006. Rozporządzenie

(WE) nr 1272/2008.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i mieszanin (REACH).

-Ciąg dalszy na następnej
stronie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

USUWANIE OWADÓW

Wersja 1 Data kompilacji: 3/07/2024

LVLUP



Strona 9 z 9

Data wydruku:

03/07/2024

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Preparatu są oparte na aktualnym stanie wiedzy oraz na obowiązujących przepisach WE i krajowych, o ile warunki pracy użytkowników są poza naszą wiedzą i kontrolą. Produkt nie może być używany do celów innych niż określone bez uprzedniego uzyskania pisemnych instrukcji dotyczących obchodzenia się z nim. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymagań określonych przez obowiązujące przepisy. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki stanowią jedynie opis wymogów bezpieczeństwa dla preparatu i nie mogą być traktowane jako gwarancja jego właściwości.