

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

NEVIDNO STEKLO

Različica
1

Datum sestave: 3/07/2024

Stran 1 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 03/07/2024



ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA.

1.1 Identifikator izdelka.

Ime izdelka: NEVIDNO STEKLO LVLUP
UFI: REF2-C0M1-700S-J0HK

1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe.

Čistilo za steklo

Uporaba se odsvetuje:

Uporaba, ki ni priporočena.

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista.

Podjetje: **PETRE RICHARD FLORIAN**
Naslov: Pl Campo de las Ferias, 28 Bajo
Mesto: 39750 - Colindres
Pokrajina: Cantabria
Telefon: 0034 672314773
E-pošta: petrerichard@yahoo.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 0034 672314773 (na voljo samo v času uradnih ur; od ponedeljka do petka; 08:00-15:00)

ODDELEK 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI.

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi.

Izdelek ni razvrščen kot nevaren v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008.

2.2 Elementi za označevanje.

Previdnostne izjave:

P102Varujte zunaj dosega otrok.

Izjave EUH:

EUH210Varnostni list je na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti.

Mešanica ne vsebuje snovi, razvrščenih kot PBT. Mešanica ne vsebuje snovi, razvrščenih kot vPvB. Mešanica ne vsebuje nobenih snovi z endokrinimi motilnimi lastnostmi.

V običajnih pogojih uporabe in v svoji prvotni obliki izdelek sam po sebi ne predstavlja nobenega drugega tveganja za zdravje in okolje.

RAZDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH.

3.1 Snovi.

Ne uporablja se.

3.2 Mešanice.

Snovi, ki v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 predstavljajo nevarnost za zdravje ali okolje, za katere je določena mejna vrednost izpostavljenosti Skupnosti na delovnem mestu in so razvrščene kot PBT/vPvB ali vključene na seznam kandidatnih snovi:

Identifikatorji	Ime	Koncentrat	(*)Razvrstitev - Uredba (ES) št. 1272/2008	
			Razvrstitev	Posebnosti mejne koncentracije in akutna ocena toksičnosti

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

NEVIDNO STEKLO



Različica 1 Datum sestave: 3/07/2024

Stran 2 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Indeksna številka: 603-117-00-0 Številka CAS: 67-63-0 Številka ES: 200-661-7 Registracijska številka: 01-2119457558-25-XXXX	propan-2-ol, izopropilalkohol, izopropanol	1 - 10 %	Draži oči. 2, H319 - Plamen. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336	-
--	--	----------	---	---

(*) Celotno besedilo stavkov H je navedeno v oddelku 16 tega varnostnega lista.

[2] Snov z nacionalno mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu (glejte poglavje 8.1).

ODDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI.

4.1 Opis ukrepov prve pomoči.

Zaradi sestave in vrste snovi v izdelku posebna opozorila niso potrebna.

Vdihavanje.

Če se dihanje ustavi, poiščite nujno zdravniško pomoč. Žrtev odnesite na prosto; naj bo topla in mirna. Če je dihanje neredno ali se ustavi, izvajajte umetno dihanje.

Očesni stik.

Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in če je to enostavno storiti. Oči umivajte z veliko količino čiste in hladne vode vsaj 10 minut, pri tem pa dvignite veke, in poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo.

Odstranite onesnažena oblačila.

Zaužitje.

Ohranite mimost. NIKOLI ne povzročajte bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli.

Akutni ali zapozneli učinki zaradi izpostavljenosti izdelku niso znani.

4.3 Navedba morebitne takojšnje zdravniške pomoči in posebnega zdravljenja, ki je potrebno.

V primeru dvoma ali kadar simptomi slabega počutja vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so nezavestne, nikoli ničesar ne dajemo peroralno.

ODDELEK 5: UKREPI ZA GAŠENJE.

5.1 Sredstva za gašenje.

Primerna sredstva za gašenje:

Gasilni aparat v prahu ali CO₂. V primeru resnejših požarov tudi pena, odporna na alkohol, in vodni razpršilec.

Neustrezna sredstva za gašenje:

Za gašenje ne uporabljajte neposrednega curka vode. Ob prisotnosti električne napetosti kot gasilno sredstvo ne smete uporabiti vode ali pene.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.

Posebna tveganja.

Izpostavljenost produktom zgorevanja ali razgradnje je lahko škodljiva za vaše zdravje.

5.3 Nasveti za gasilce.

Z vodo hladite rezervoarje, cisterne ali posode v bližini vira toplote ali ognja. Upoštevajte smer vetra.

Protipožarna oprema.

Glede na velikost požara bo morda treba uporabiti zaščitne obleke proti vročini, individualno dihalno opremo, rokavice, zaščitna očala ali maske za obraz in škornje.

ODDELEK 6: UKREPI ZA NENAMERNO SPROŠČANJE.

6.1 Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

NEVIDNO STEKLO



Različica 1 Datum sestave: 3/07/2024

Stran 3 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Za nadzor izpostavljenosti in individualne zaščitne ukrepe glejte poglavje 8.

6.2 Varnostni ukrepi za okolje.

Izdelek ni razvrščen kot nevaren za okolje, izogibajte se razlitju, kolikor je mogoče.

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje.

Razlitje zadržite in poberte z inertnim vpojnim materialom (zemlja, pesek, vermikulit, Kieselguhr ...) ter območje takoj očistite z ustreznim dekontaminacijskim sredstvom.

Odpadke odložite v zaprte in primerne zabojnike za odstranjevanje v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

6.4 Sklícavanje na druge oddelke.

Za nadzor izpostavljenosti in individualne zaščitne ukrepe glejte poglavje 8.

Za poznejše odstranjevanje odpadkov upoštevajte priporočila iz oddelka 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE.

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje.

Izdelek ne zahteva posebnih ukrepov za ravnanje, priporočeni so naslednji splošni ukrepi: Za osebno zaščito glejte poglavje 8.

Na območju uporabe je prepovedano kaditi, jesti in piti. Upoštevajte zakonodajo o zdravju in varnosti pri delu.

Za praznjenje posod nikoli ne uporabljajte pritiska. Posode niso odporne na pritisk. Izdelek hranite v posodah iz materiala, ki je enak originalnemu.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi.

Izdelek ne zahteva posebnih ukrepov za skladiščenje. Pri splošnih ukrepih za skladiščenje se je treba izogibati virom toplote, sevanja, elektrike in stiku z živili.

Hranite stran od oksidantov in zelo kislih ali alkalnih snovi. Posode shranjujte pri temperaturi med 5 in 35 °C, v suhem in dobro prezračenem prostoru.

Shranjujte v skladu z lokalno zakonodajo. Upoštevajte navedbe na etiketi. Ko so posode odprte, jih je treba skrbno zapreti in postaviti navpično, da se prepreči razlitje.

Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) ne vpliva na izdelek.

7.3 Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e).

Ni na voljo.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA.

8.1 Nadzorni parametri.

Izdelek NE vsebuje snovi z okoljskimi mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. Izdelek NE vsebuje snovi z biološkimi mejnimi vrednostmi.

Ravni koncentracije DNEL/DMEL:

Ime	DNEL/DMEL	Tip	Vrednos t
2-propanol, izopropil alkohol, izopropanol Št. CAS: 67-63-0 Številka ES: 200-661-7	DNEL (Delavci)	Vdihavanje, Kronični, Sistemski učinki	500 (mg/m³)
	DNEL (Potrošniki)	Vdihavanje, Kronični, Sistemski učinki	89 (mg/m³)
	DNEL (Delavci)	Dermalni, kronični, sistemski učinki	888 (mg/kg telesne teže/dan)
	DNEL (Potrošniki)	Dermalni, kronični, sistemski učinki	319 (mg/kg telesne teže/dan)
	DNEL (Potrošniki)	Peroralno, kronično, sistemski učinki	26 (mg/kg telesne teže/dan)

DNEL: izpeljana raven brez učinka, raven izpostavljenosti snovi, pod katero ni pričakovati škodljivih učinkov.

DMEL: izpeljana raven minimalnega učinka, raven izpostavljenosti, ki ustreza nizkemu tveganju, ki ga je treba obravnavati kot dopustno

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST
(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)
NEVIDNO STEKLO



Različica
1

Datum sestave: 3/07/2024

Stran 4 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 03/07/2024

najmanjše.

NAJMANJŠE

-Nadaljevanje na naslednji
strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

NEVIDNO STEKLO



Različica 1 Datum sestave: 3/07/2024

Stran 5 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Ravni koncentracije PNEC:

Ime	Podrobnosti	Vrednost
propan-2-ol, izopropil alkohol, izopropanol Št. CAS: 67-63-0 Številka ES: 200-661-7	aqua (sladkovodni)	140,9 (mg/L)
	aqua (morska voda)	140,9 (mg/L)
	aqua (občasni izpusti)	140,9 (mg/L)
	sediment (sladkovodni)	552 (mg/kg sedimenta dw)
	sediment (morska voda)	552 (mg/kg sedimenta dw)
	Tla	28 (mg/kg tla dw)
	STP	2251 (mg/L)
	oralno (nevarnost za plenilce)	160 (mg/kg hrane)

PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka, koncentracija snovi, pod katero ni pričakovati škodljivih učinkov v okolju.

8.2 Nadzor izpostavljenosti.

Ukrepi tehnične narave:

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI.

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.

Fizično stanje: Tekočina

Barva: Brezbarvna

Vonj: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo.

Prag vonja: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Tališče: Se ne uporablja/ni na voljo

zaradi narave/lastnosti izdelka Točka zmrzovanja: Se ne uporablja/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Vnetljivost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Spodnja meja eksplozivnosti: Ne uporablja se/ni na voljo zaradi narave/lastnosti proizvoda

Zgornja meja eksplozivnosti: Ne uporablja se/ni na voljo zaradi narave/lastnosti proizvoda

Plamenišče: > 60 °C

Temperatura samovžiga: Temperatura razgradnje: Ni relevantno/ne obstaja zaradi

narave/lastnosti izdelka Temperatura razgradnje: Ni relevantno/ne obstaja zaradi

narave/lastnosti izdelka: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka pH: 7 - 8 (100 %)

Kinematična viskoznost: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Topnost: Ni relevantno/ni

na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Hidrotopnost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi

narave/lastnosti izdelka: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Lipo

topnost: Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Lipo topnost: Ni

relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka: Ni relevantno/ni na voljo zaradi

narave/lastnosti izdelka

Prebojni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost): Ni relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka Parni tlak: Ni

relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

Absolutna gostota: Relativna gostota: 0,99 - 1,00

Relativna gostota hlapov: Zaradi narave/lastnosti izdelka ni na voljo Značilnosti delcev: Ni

relevantno/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

9.2 Druge informacije

Se ne uporablja/ni na voljo zaradi narave/lastnosti izdelka

ODDELEK 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST.

10.1 Reaktivnost.

Proizvod ne predstavlja nevarnosti zaradi svoje reaktivnosti.

10.2 Kemijska stabilnost.

Stabilen pod priporočenimi pogoji ravnanja in shranjevanja (glejte poglavje 7).

10.3 Možnost nevarnih reakcij.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

NEVIDNO STEKLO



Različica 1 Datum sestave: 3/07/2024

Stran 6 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Izdelek ne predstavlja možnosti nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati.

Izogibajte se nepravilnemu ravnanju.

10.5 Nezdržljivi materiali.

Da bi preprečili eksotermne reakcije, ga hranite stran od oksidacijskih sredstev in visoko alkalnih ali kislih materialov.

10.6 Nevarni produkti razgradnje.

Če se uporablja za predvidene namene, se ne razgradi.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI.

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Toksikološke informacije o snoveh v sestavi.

Ime	Akutna toksičnost			
	Tip	Test	Prijazno	Vrednost
propan-2-ol, izopropilalkohol, izopropanol Številka CAS: 67-63-0 št. ES: 200-661-7	Ustno	LD50 telesne teže [1] [1] Gigena i Sanitariya. Za angleški prevod glej HYSAAV. letnik 43(1), str. 8, 1978		podgana5050 mg/kg
	Dermalni	LD50 telesne teže [1] [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, str. 100, 1974		Zajec12800 mg/kg telesne
	Vdihavanje	LC50 [1] Smernica OECD 403 (akutna strupenost pri vdihavanju), študijsko poročilo, 1991	Podganji	>10000 ppm (6 ur) [1]

a) akutna strupenost;

Za razvrstitev ni prepričljivih podatkov.

b) jedkost za kožo/draženje kože;

Za razvrstitev ni prepričljivih podatkov.

c) resne poškodbe oči/draženje;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

d) preobčutljivost dihal ali kože; Ni

prepričljivih podatkov za razvrstitev.

e) mutagenost za zarodne celice;

Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

f) rakotvornost;

Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

g) strupenost za razmnoževanje;

Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

h) STOT - enkratna izpostavljenost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

i) STOT-ponavljajoča se izpostavljenost;

Podatki za razvrstitev niso prepričljivi.

j) nevarnost aspiracije;

Za razvrstitev ni prepričljivih podatkov.

11.2 Informacije o drugih nevarnostih. Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje sestavin z endokrinimi motnjami, ki vplivajo na zdravje ljudi.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

NEVIDNO STEKLO

Različica 1 Datum sestave: 3/07/2024



Stran 7 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Druge informacije

O drugih škodljivih učinkih na zdravje ni podatkov.

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE.

12.1 Strupenost.

Ime	Ekotoksičnost			
	Tip	Test	Prijazno	Vrednost
propan-2-ol, izopropilalkohol, izopropanol Številka CAS: 67-63-0 št. ES: 200-661-7	Ribe	LC50	Ribe	9640 mg/l (96 ur) [1] [1] Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger in C.E. Northcott 1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead Minnows (Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake Superior Environmental Stud., Univ. of Wisconsin-Superior, Superior, WI :414
	Vodni nevretenčarji	LC50	Raki	1400 mg/l (48 ur) [1] [1] Blackman, R.A.A. 1974. Toxicity of Oil-Sinking Agents (Strupenost sredstev za potapljanje olj). Mar. Pollut. Bull. 5:116-118
	Vodne rastline	Toksičnost prag	Scenedesmus quadricauda	1800 mg/L (7 d) [1] [1] Primerjava pragov toksičnosti onesnaževalcev vode za bakterije, alge in protozoje pri testu zaviranja razmnoževanja celic, Water Research Vol. 14. str. 231 do 241

12.2 Obstočnost in razgradljivost.

O biorazgradljivosti prisotnih snovi ni na voljo nobenih podatkov. O razgradljivosti prisotnih snovi ni na voljo nobenih informacij. O obstojnosti in razgradljivosti izdelka ni na voljo nobenih podatkov.

12.3 Potencial bioakumulacije.

Informacije o bioakumulaciji prisotnih snovi.

Ime	Bioakumulacija			
	Log Pow	BCF	NOEC	Raven
propan-2-ol, izopropilalkohol, izopropanol Številka CAS: 67-63-0 št. ES: 200-661-7	0,05	-	-	Zelo nizko

12.4 Mobilnost v tleh.

Podatkov o mobilnosti v tleh ni na voljo. Izdelek ne sme priti v kanalizacijo ali vodotoke. Preprečite prodiranje v tla.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.

O rezultatih ocene PBT in vPvB izdelka ni na voljo nobenih informacij.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev.

Ta izdelek ne vsebuje sestavin z lastnostmi endokrinih motilcev v okolju.

12.7 Drugi neželeni učinki.

Na izdelek ne vpliva Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč. O drugih škodljivih učinkih na okolje ni podatkov.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

NEVIDNO STEKLO

Različica
1

Datum sestave: 3/07/2024



Stran 8 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 03/07/2024

RAZDELEK 13: PREMISLEKI O ODSTRANJEVANJU.

13.1 Metode obdelave odpadkov.

Ne odlagajte v kanalizacijo ali vodotoke. Z odpadki in praznimi posodami je treba ravnati in jih odstraniti v skladu z veljavno lokalno/nacionalno zakonodajo. upoštevajte določbe Direktive 2008/98/ES o ravnanju z odpadki.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU.

Prevoz ni nevaren. V primeru prometne nesreče, ki povzroči razlitje izdelka, ravnajte v skladu s točko 6.

14.1 številka UN ali identifikacijska številka.

Prevoz ni nevaren.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN.

Opis:

ADR/RID: Ni razvrščeno kot nevarno za prevoz.

IMDG: Ni razvrščen kot nevaren za prevoz.

ICAO/IATA: Ni razvrščen kot nevaren za prevoz.

14.3 Razred(-i) nevarnosti pri prevozu.

Prevoz ni nevaren.

14.4 Skupina pakiranja.

Prevoz ni nevaren.

14.5 Nevarnosti za okolje.

Prevoz ni nevaren.

Prevoz z ladjo, FEm - listi za nujne primere (F - požar, S - razlitje): Ni relevantno.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika.

Prevoz ni nevaren.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO.

Ni razvrščeno kot nevarno za prevoz.

ODDELEK 15: REGULATIVNI PODATKI.

15.1 varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes.

Na izdelek ne vpliva Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.

Na izdelek ne vpliva postopek iz Uredbe (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

15.2 Ocena kemijske varnosti.

Dobavitelj za to snov/zmes ni izvedel ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE.

Celotno besedilo stavkov H, ki se pojavljajo v oddelku 3:

H225Visoko vnetljiva tekočina in

hlapi.

H319

H336

Povzroča resno draženje oči.

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

-Nadaljevanje na naslednji strani.-

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

NEVIDNO STEKLO



Različica
1

Datum sestave: 3/07/2024

Stran 9 na
spletni strani 9 Datum
tiskanja: 03/07/2024

Klasifikacijske oznake:

Draži oči. 2 : Draženje oči, kategorija 2

Flam. Liq. 2 : vnetljiva tekočina, kategorija 2

STOT SE 3 : toksičnost za specifične ciljane organe po enkratni izpostavljenosti, kategorija 3

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008[CLP]: Fizične nevarnosti

Nevarnosti za zdravje

Na podlagi podatkov iz preskusov

Nevarnosti za okolje

Metoda izračuna

Metoda izračuna

Priporočljivo je, da se izdelek uporablja le za priporočene namene.

Uporabljene okrajšave in kratice:

BCF: Biokoncentracijski faktor.

DMEL: izpeljana raven minimalnega učinka, raven izpostavljenosti, ki ustreza nizkemu tveganju, ki ga je treba obravnavati kot sprejemljivo najmanjše.

DNEL: izpeljana raven brez učinka, raven izpostavljenosti snovi, pod katero ni pričakovati škodljivih učinkov.

EC50: polovična največja učinkovita koncentracija. LC50 : 50-odstotna smrtonosna koncentracija.

LD50: smrtni odmerek, 50 %.

NOEC: koncentracija brez opaženega učinka.

PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka, koncentracija snovi, pod katero se ne pričakujejo škodljivi učinki v okolju.

Ključne reference na literaturo in viri podatkov:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Uredba (EU) 2020/878.

Uredba (ES) št. 1907/2006.

Uredba (ES) št. 1272/2008.

Informacije v tem varnostnem listu so bile pripravljene v skladu z UREDBO KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij in zmesi (REACH).

Informacije v tem varnostnem listu o pripravku temeljijo na trenutnem znanju ter veljavni zakonodaji ES in nacionalni zakonodaji, saj nam delovni pogoji uporabnikov niso znani in na njih nimamo vpliva. Pripravka se ne sme uporabljati za druge namene, kot so navedeni, brez predhodnih pisnih navodil o ravnanju z njim. Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme ustrezne ukrepe za izpolnjevanje zahtev, ki jih določa veljavna zakonodaja. Informacije v tem varnostnem listu vsebujejo le opis varnostnih zahtev za pripravek in se ne smejo šteti kot jamstvo za njegove lastnosti.